

Impresora multifuncional de color A3

## MP C2011SP

☑ Copiadora ☑ Impresora ☑ Escáner

**RICOH**  
imagine. change.



MP C2011SP

20  
ppm

# Funcionamiento sencillo y alta productividad

Hoy en día, los negocios pueden resultar complejos y exigentes, pero la MP C2011SP facilita el trabajo en la oficina con sus características de alta productividad y su uso sencillo. Se trata de un dispositivo compacto con el mejor rendimiento de su clase y equipado con múltiples y avanzadas funciones. Este versátil MFP produce impresiones A3 a todo color con dos cajones para una mayor capacidad de papel. Con su bajo consumo eléctrico, la MP C2011SP es muy económica de utilizar y respetuosa con el medio ambiente, ya que combina un rendimiento excepcional con un precio asequible.

- Alta velocidad de 20 impresiones por minuto para una productividad superior
- Escaneo hacia una amplia gama de destinos para facilitar la distribución documental
- Capacidad de soportes de impresión de hasta 2300 hojas para largas tiradas de impresión sin interrupciones
- Salida a doble cara para reducir el gasto de papel y recortar costes
- Impresión sin esfuerzos desde la aplicación de impresión móvil Ricoh Smart Device Print & Scan



# Sofisticadas funciones de alta calidad desde un único dispositivo

## Alta productividad para grupos de trabajo

Opte por la Ricoh MP C2011SP para realizar más tareas en menos tiempo. Gracias a sus impresionantes tiempos de recuperación, estará lista para utilizarse siempre que la necesite. La función de omisión automática de trabajos de impresión prioriza los trabajos de la cola de impresión que están listos para imprimir y los sitúa por delante de trabajos que se hayan detenido debido a errores u otros motivos. Además, el panel de mandos ofrece una guía animada paso a paso para retirar los atascos de papel de una forma más fácil y rápida.



## Funciones avanzadas de escaneo

La flexible Ricoh MP C2011SP le permite compartir sus mejores ideas de la mejor manera. Sofisticadas funciones de escaneo que incluyen el escaneo de originales a tarjetas de memoria, email, carpeta y otras ubicaciones, para poder compartirlas con quien sea y donde sea. Comprima archivos para escaneos a todo color y envíelos con toda facilidad sin comprometer la calidad de imagen. Saque el máximo partido de la Administración de digitalización distribuida (DSM) que le permite automatizar varias funciones de escaneo y crear un conjunto de reglas para mejorar así la productividad.

## Gestión versátil del papel con calidad de imagen superior

Documentos de calidad profesional garantizados gracias a la excepcional resolución de imagen de 1200 x 1200 dpi. Los usuarios pueden escanear y copiar documentos a dos caras, como tarjetas de identificación, en una única hoja de papel. Es posible utilizar gramajes de papel de hasta 300 g/m<sup>2</sup> (gramaje dúplex: 169 g/m<sup>2</sup>) y para tiradas de papel largas, los dos cajones de papel ofrecen una capacidad máxima de 2300 hojas. Incluso puede alimentar sobres desde el segundo cajón de papel.

## Firme compromiso medioambiental con un diseño ecológico

Lo mejor para sus clientes y para el medio ambiente. La MP C2011SP cuenta con numerosas funciones que ofrecen un valor TEC extremadamente bajo. Puede programarse para encenderse y apagarse cuando no se utilice. Se recupera del modo de reposo en tan solo 8 segundos para conservar los recursos y mantener la productividad. El innovador tóner PxB EQ se fusiona a temperatura más baja, requiere menos energía y minimiza los costes operativos. Realice un seguimiento de sus objetivos medioambientales con la pantalla de información ecológica que muestra el porcentaje de impresiones a doble cara, estadísticas individuales y del uso de toda la compañía.



# MP C2011SP

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

## GENERAL

Tiempo de calentamiento:	19 segundos
Velocidad de primera impresión:	A todo color: 7,7 segundos B/N: 5,5 segundos
Velocidad de impresión continua:	A todo color: 20 páginas por minuto B/N: 20 páginas por minuto
Memoria:	Estándar: 1,5 GB Máximo: 1,5 GB
Unidad de disco duro:	250 GB
Dimensiones (An x La x Al):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	81 kg
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADORA

Proceso de copia:	Sistema transferencia electrostática en seco con revelador bicomponente: 4 tambores
Copia múltiple:	Hasta 999 copias
Resolución:	600 dpi
Zoom:	Desde 25% hasta 400% en incrementos de 1%

## IMPRESORA

Lenguaje de la impresora:	Estándar: PCL5c, PCL6(XL), Impresión directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opciones: Adobe® PostScript® 3™, PictBridge
Resolución de impresión:	1.200 x 1.200 dpi
Interfaz:	Estándar: USB 2.0/Ranura SDEthernet 10 base-T/100 base-TX Ethernet 1000 Base-T Opciones: LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protocolo de red:	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Entornos Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Entornos Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.5 o posterior
Entornos UNIX:	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Entornos Novell® Netware®:	v6.5 o posterior
Entornos SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## ESCÁNER

Velocidad de escaneo:	Máximo de 54 originales por minuto
Resolución:	Máximo: 600 dpi
Tamaño del original:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Controladores incluidos:	TWAIN de red
Escaneo hacia:	E-mail, Carpeta, USB, Tarjeta SD

## GESTIÓN DEL PAPEL

Tamaño de papel recomendado:	Bandeja(s) de papel estándar: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidad entrada papel:	Máximo: 2.300 hojas
Capacidad salida papel:	Máximo: 500 hojas
Gramaje papel:	52 - 300 g/m²

## MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Máximo: 1.700 W Modo Lista: 56,6 W Modo en reposo: 0,59 W TEC (Consumo eléctrico típico): 0,7 kWh
---------------------	--

## SOFTWARE

Estándar:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
-----------	--

## OPCIONES

Tirador ADF, 1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, Mesa con ruedas, Mesa, LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), Interfaz de contador, Conversor de formatos de archivo, Soporte contador llave, Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad SRA3, Soporte teclado

*Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.*

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2014 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)