



Catálogo Tarifa 2024

MAIL
PARCEL
GRAPHICS
& OFFICE SOLUTIONS



ÍNDICE 2024

INTIMUS MP&O

Presentación.....	3
Red de distribuidores oficiales & SAT a nivel nacional.....	4
Nuestras líneas de negocio y sectores clave.....	4
Nuestros servicios	6
¿Qué es la RGDP o GRPR?.....	7
Varias funciones especiales de nuestros dispositivos.	7

PRODUCTOS

Destructoras.....	8	Encuadernadoras de Cola Caliente.....	33
Consumibles Destructoras.....	17	Plastificadoras de Carteras.....	34
IT Security.....	18	Plastificadoras y Laminadoras de bobinas.....	36
Prensas compactadoras - Gestión de residuos	20	Hendidoras y Micro-perforadoras.....	38
Cizallas de Palanca.....	22	Grapadoras y Taladradoras.....	40
Cizallas Palanca y Rodillo.....	23	Plegadoras Grapadoras & Square Fold.....	41
Cizallas de Rodillo.....	24	Plegadoras fricción.....	42
Guillotinas Manuales y Eléctricas.....	25	Plegadoras de aire.....	43
Guillotinas Eléctricas.....	26	Plegadoras Ensobradoras.....	44
Guillotinas Hidráulicas.....	27	Plegadoras Selladoras.....	48
Consumibles Guillotinas.....	28	Franqueadoras Digitales.....	49
Encuadernadoras de Espiral.....	29	Direccionadoras.....	50
Encuadernadoras de Wire-o & Mixtas.....	30	Abridoras de Cartas.....	51
Encuadernadoras de Canutillo.....	31	Digitalización & Scan, Print & Sorting	52
Encuadernadoras Térmicas.....	32	Purificadoras & Humidificadoras de Aire (HEPA 14).....	53

INTIMUS MP&O

MP&O es una empresa de Intimus especializada en soluciones postales, centros de impresión digital & gráficas, máquinas de oficina y gestión de paquetería.

Desde INTIMUS-MPO asesoramos a nuestros clientes en la elección de su equipo para entornos de Oficina, Centros de Impresión Digital, Artes Gráficas, Marketing Directo y Paquetería.

Nuestro equipo de profesionales, con más de 25 años de experiencia en el sector, tienen como principal objetivo ayudar a nuestros clientes a mejorar su productividad y con ello conseguir mayor competitividad y beneficios en su negocio.

Nuestra extensa gama de productos de para el tratamiento de la seguridad de la información, procesos de manipulado de correspondencia, acabado "Post Impresión", digitalización y gestión de paquetería, nos permiten ofrecer un amplio porfolio de productos que complementa perfectamente con el de la Red de nuestros Distribuidores Oficiales.

Estamos comprometidos con la calidad y la sostenibilidad del medio ambiente llevando a cabo exigentes controles de calidad de todos nuestros procesos de fabricación así como de nuestros proveedores.

Esperamos que este NUEVO CATÁLOGO DE PRODUCTOS sea de su agrado y utilidad, al mismo tiempo que nos ponemos a su disposición para ampliar cualquier información que precisen.



RED DE DISTRIBUIDORES OFICIALES Y SAT A NIVEL NACIONAL

Personal cualificado con una amplia trayectoria profesional en el sector. Alta motivación en ofrecer un servicio efectivo, rápido, próximo y profesional que le garantizará el mejor asesoramiento comercial sobre el producto deseado, un servicio preventivo y correctivo de su Plegadora, Ensobradora, Destruidora, Guillotina, Plastificadora...



SOLICITE ASISTENCIA TÉCNICA Y RECAMBIOS PARA SU EQUIPO



TELÉFONO: 93 480 33 10
EMAIL: es@intimus-mpo.com

NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO Y SECTORES CLAVE



BANCOS



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA




LABORATORIOS



HOSPITALES



GRANDES EMPRESAS



GESTORAS



TRANSPORTE



RECICLAJE



EDUCACIÓN



PYMES

INFORMATION SECURITY

La más amplia gama de destructoras de oficina, industriales y medios ópticos – digitales así como borradoras de datos de discos duros con las que eliminarán de forma segura toda su información confidencial. Un modelo para cada entorno, volumen y tipo de material a destruir (papel, cartón, USB, unidades SSD, móviles, Mini Tablets...)

OFFICE SOLUTIONS

Nuestra gama de máquinas auxiliares de oficina (Encuadernadoras, plastificadoras, Cizallas, Grapadoras, Impresoras de tarjetas térmicas...) agilizarán sus manipulados y presentaciones de forma rápida y eficiente. Con ellas conseguirá una excelente presentación de sus presupuestos, listas de precios, manuales de uso, formación, tarjetas plásticas...

Desde intimus les ofrecemos la más amplia gama de soluciones para la gestión de la seguridad de su información, procesos de acabado "POST - IMPRESIÓN" y Comunicación Física - Digital con sus clientes en entornos de Oficina, Centros de Impresión Digital, Artes Gráficas...

GRAPHICS SOLUTIONS

Los centros de Reprografía - Impresión Digital, Artes Gráficas... necesitan de equipos productivos, fiables y seguros que permitan llevar a sus procesos de "acabado" con la más alta calidad. El cortar, plastificar, laminar, Encuadernar, Hendir, plegar, grapar... serán tareas sencillas con nuestra gama de equipos de acabado.

PHYSICAL MAILING SOLUTIONS

Nuestros equipos de tratamiento Físico del correo (facturas, cartas, circulares, mailing, comunicados oficiales...) ayudarán de forma rápida y sencilla al manipulado después de su proceso de Impresión. La más extensa gama de plegadoras, Ensobradoras, Franqueadoras... tanto para entornos de oficina con para centros de producción industrial.

DIGITAL SOLUTIONS

Nuestras soluciones "Multicanal" le permitirán elegir la mejor forma de comunicación con sus clientes (Física o Digital) Una plataforma fácil de usar, segura, adaptable a su ERP que automatizará las comunicaciones con sus clientes para satisfacer las necesidades actuales adaptándose a los cambios y necesidades del futuro (E-Invoicing...)

POST PRINT SOLUTIONS



NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO Y PERSONALIZACIÓN DE SOLUCIONES

Nuestra capacidad técnica y experiencia nos permiten entender las necesidades de nuestros clientes, así como diseñar soluciones óptimas para sus necesidades, mejorando la productividad y reduciendo el coste total de propiedad (TCO).



SERVICIO ADMINISTRACION “BACK OFFICE”

Nuestro personal “Back-Office” de Administración Comercial, Finanzas Servicio Técnico y Logística procesará sus solicitudes con agilidad, efectividad y profesionalidad.

La prioridad de nuestra compañía es ofrecer el mejor servicio al cliente en todos los procesos asociados en la compra de nuestros productos y servicios para la máxima satisfacción de nuestros clientes.



INSTALACION Y MANTENIMIENTO

El servicio técnico de intimus da soporte a sus clientes en la instalación, puesta en marcha, formación de usuarios y el correcto mantenimiento preventivo y correctivo durante el ciclo de vida de los equipos. Para garantizar una experiencia de cliente óptima, intimus ofrece:

- Soporte local: Los equipos técnicos de intimus están localizados en los distintos países en los que operamos.
- Experiencia: Nuestros equipos técnicos acumulan más de 25 años de experiencia trabajando con el equipamiento al que dan soporte.




GESTIÓN DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES

- Asegurando el más ágil plazo de entrega.
- Ofreciendo las soluciones más adecuadas.
- Optimizando costes logísticos.

Nuestros servicios:

- Ofrecemos a los clientes contratos de servicio personalizados, incluyendo la entrega e instalación de recambios.
- También proporcionamos e instalamos recambios bajo demanda, atendiendo a las necesidades específicas de cada cliente.



Destrucción de datos



¿QUÉ ES LA RGPD O GDPR?

La RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) o GDPR (General Data Protection Regulation), es la nueva normativa europea relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de tales datos.

¿A PARTIR DE QUÉ MOMENTO SE DEBE APLICAR LA RGPD?

El RGPD entró en vigor el pasado 24 de mayo de 2016, y es de obligado cumplimiento a partir del 25 de mayo de 2018. Esto supone para las entidades, tanto públicas como privadas, la necesidad y obligación de llevar a cabo diversas medidas para el correcto tratamiento de los datos.

Funciones especiales de nuestras destructoras.

i-control®

Protección de datos sin fisuras.

Una visión integral del centro de información asegurando la facilidad de uso y la máxima protección de datos. Las trituradoras INTIMUS® son controladas por el sistema i-Control®, que es el corazón que controla todas las funciones de la destructora y proporciona total información visual para una máxima claridad.

EcoLogic

Siempre la máxima eficiencia energética

Esta es una de las principales características que nos define. Las destructoras INTIMUS® están equipadas con el sistema de gestión de energía "EcoLogic" como estándar de calidad. Los equipos quedan en "modo de suspensión" después de que haya estado inactiva durante un tiempo, reduciendo de este modo su consumo de energía a cero.

DLS

Uso prolongado y sin problemas.

El sistema DLS Dynamic- Load-Sensor, detecta el volumen del papel mientras se alimenta a la unidad de corte y protege contra posibles sobrecargas, atascos y ampliará el tiempo de utilización de la máquina.

C-Drive

Máximo rendimiento: Las destructoras

INTIMUS® incorporan el diseño motor C-Drive: rendimiento consistente, velocidad constante, diseño compacto y funcionamiento silencioso. Las destructoras INTIMUS® se fabrican con motores con condensador, de modo que ofrecen una velocidad de rotación constante y un mayor rendimiento durante toda su vida útil, sin importar la cantidad de papel con la que trabajen.

2x2

Respeto por el medio ambiente.

Las destructoras de datos INTIMUS® tienen una variedad de características prácticas que complementan sus versátiles opciones de uso. Mediante el corte y recolección 2x2, los diferentes tipos de material triturado se guardan por separado: recipiente para el papel y otro para soportes de datos compactos. Eliminación ecológica.

Silentec®

Nunca una destructora ha sido tan silenciosa.

El lugar indicado para una destructora es el más cercano al lugar de trabajo. La gama de destructoras INTIMUS® presenta Silentec®, un diseño completamente nuevo del cojinete del cabezal de corte que produce la máxima absorción de las vibraciones generadas en la trituración.

SolidCut

Larga vida útil:

SolidCut ofrece ventajas significativas en cuanto a solidez de corte, precisión y vida útil de la destructora. Los ingenieros de INTIMUS® han desarrollado un sofisticado proceso de producción que incorpora el cilindrado CNC consiguiendo un mayor afilado del acero, así como un tratamiento térmico especial que garantiza una duración mucho mayor del ciclo de vida de los cilindros de corte. Incluso tras muchos años de funcionamiento la destructoras INTIMUS® siguen ofreciendo resultados inmejorables.

Destruitoras

intimus 20 CP4

La destructora Intimus 20 CP4 es un equipo seguro y muy sencillo de usar para entornos de oficina de 1 a 2 usuarios. Las trituradoras de papel Intimus son una síntesis de tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus tienen un atractivo diseño y una larga vida útil. Personales, de despacho, oficinas y alta capacidad industrial fabricados bajo las normativas DIN 66399 o la NSA 02/01.

Dimensiones: 350 x 225 x 400 mm.
Peso: 6 Kg.



1-2

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Folhas (A4) 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watts	Referencia	PVP
intimus 20 CP4	5 X 28	Partículas	10	P-4/0-3/T-4		20 litros	345	261111	125.09 €



intimus 1500

La destructora Intimus 1500 SP2, CP04 y CP5 es un equipo seguro y muy sencillo de usar para entornos de oficina de 1 a 2 usuarios. Las trituradoras de papel Intimus son una síntesis de tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus tienen un atractivo diseño y una larga vida útil. Una amplia gama de destructoras personales, de despacho, oficinas y alta capacidad industrial fabricados bajo las normativas DIN 66399 o la NSA 02/01.

Dimensiones: 350 x 270 x 470 mm.
Peso: 8 Kg.



1-2

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Folhas (A4) 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watts	Referencia	PVP
intimus 1500 SP2	4	Tiras	12	P-2/T-2		22 litros	350	251301	157.11 €
intimus 1500 CP4	4.3 x 33	Partículas	15	P-4/0-3/T-4		22 litros	410	251331	213.99 €
intimus 1500 CP5	3 x 9	Partículas	9	P-5/T-5		22 litros	410	251361	224.87 €



intimus 2500

La destructora Intimus 2500 SP2, CP4 y CP5 es un equipo seguro y muy sencillo de usar para entornos de oficina de 3 a 5 usuarios. Las trituradoras de papel Intimus son una síntesis de tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus tienen un atractivo diseño y una larga vida útil. Una amplia gama de destructoras personales, de despacho, oficinas y alta capacidad industrial fabricados bajo las normativas DIN 66399 o la NSA 02/01.

Dimensiones: 350 x 250 x 570 mm.
Peso: 7,1 – 8,5 Kg.



3-5

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watts	Referencia	PVP
intimus 2500 SP2	4	Tiras	18	P-2/0-1/T-2		32 litros	320	CONSULTAR	229.10 €
intimus 2500 CP4	4.3 x 33	Partículas	16	P-4/0-3/T-4		32 litros	440	252331	295.67 €
intimus 2500 CP5	3 x 9	Partículas	11	P-5/T-5		32 litros	440	252361	305.36 €



intimus 3500

La destructora Intimus 3500 SP2, CP4 y CP5 es un equipo seguro y muy sencillo de usar para entornos de oficina de 5 a 8 usuarios. Las trituradoras de papel Intimus son una síntesis de tecnología, rendimiento y diseño. Todas las destructoras intimus tienen un atractivo diseño y una larga vida útil. Una amplia gama de destructoras personales, de despacho, oficinas y alta capacidad industrial fabricados bajo las normativas DIN 66399 o la NSA 02/01.

Dimensiones: 400 x 300 x 600 mm.
Peso: 10,2 – 11,6 Kg.



6-8

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Folhas (A4) 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watts	Referencia	PVP
intimus 3500 SP2	4	Tiras	20	P-2/0-1/T-2		42 litros	370	CONSULTAR	358.74 €
intimus 3500 CP4	4.3 x 28	Partículas	19	P-4/0-3/T-4		42 litros	580	253331	394.21 €
intimus 3500 CP5	2 x 10	Partículas	12	P-5/T-5		42 litros	580	253361	407.14 €



intimus AutoShred 140 CP4

Destructora automática. La intimus AutoShred 140 CP4 garantiza una destrucción de datos segura y completamente automática de hasta 140 hojas en modo de alimentación automática. Con 54 dB(A), su funcionamiento es especialmente silencioso. La tecnología integrada de protección contra sobrecalentamiento y protección contra atascos de papel permite un funcionamiento óptimo y seguro. Su sistema ECO hace que vez finalizado el trabajo el equipo se apaga después de 5 minutos. Prácticas ruedas para desplazar el equipo sin esfuerzo.

Dimensiones: 370 x 280 x 500 mm
Peso: 11 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) Automático/Manual	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus AutoShred 140 CP4	4 x 12	Partículas	140 10	P-4 / T-4 / E-3		20 litros	345	338201	303.55 €



intimus AutoShred 180 CP4

Destructora automática. La intimus AutoShred 180 CP4 es una destructora de oficina que garantiza la destrucción de todos sus documentos confidenciales de forma rápida y segura. Completamente automática con un alimentador de 180 hojas. Su funcionamiento es especialmente silencioso con tan solo 58 dB(A) Su tecnología integrada de protección contra sobrecalentamiento y protección contra atascos de papel permite un funcionamiento óptimo y seguro. El sistema ECO hace que vez finalizado el trabajo el equipo se apaga después de 5 minutos. Ruedas para un fácil desplazamiento del equipo sin esfuerzo.

Dimensiones: 356 x 466 x 480 mm
Peso: 16 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) Automático/Manual	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus AutoShred 180 CP4	4 x 12	Partículas	180 10	P-4 / T-4 / E-3		32 litros	345	338101	493.25 €

intimus AutoShred 400 CP4

Destructora automática. La intimus AutoShred 400 es una destructora de oficina completamente automática con un alimentador de 400 hojas. Su funcionamiento es especialmente silencioso con tan solo 58 dB(A) Tecnología integrada de protección contra sobrecalentamiento y protección contra atascos que ofrece un óptimo y fiable funcionamiento. Código de seguridad de 4 dígitos que protege a la retirada de documentos mientras está destruyendo. El sistema ECO hace que vez finalizado el trabajo el equipo se apaga después de 5 minutos. Ruedas para desplazar el equipo de forma sencilla y si esfuerzo.

Dimensiones: 400 x 500 x 760 mm
Peso: 23 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) Automático/Manual	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus AutoShred 400 CP4	4 x 12	Partículas	400 10	P-4 / T-4 / E-3		55 litros	345	338301	864.68€

Destructoras

intimus 45 & intimus 60

Destructoras de documentos para la oficina y el hogar. Panel de control „i-control“ con pantalla de fácil comprensión y manejo. Encendido y apagado automático mediante fotocélula. Fácil visualización del nivel de alimentación de papel, gracias al nuevo dispositivo „DLS“, con indicadores luminosos de fácil comprensión. Función de retroceso automático para eliminar fácilmente los atascos de papel por sobrecarga de papel. Respetuoso con el medio ambiente „2 x 2 COLLECT“ gracias al contenedor de recogida en dos partes para CD y tarjetas de crédito y para papel. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con caja base de madera y ruedas. Bajo nivel sonoro de 55 Db gracias al sistema „SILENTEC“. Sistema de ahorro de energía „ECOLOGIC“. Garantía de la cuchilla de corte: 30 años (2 años para P7). Certificación CE. Los modelos intimus 45 y 60 CP7 están disponibles con lubricación automática (AL).

Dimensiones: 450 x 390 x 660 mm (45)

Dimensiones: 450 x 390 x 770 mm (60)

Peso: 31 kg (45SP) - 32 kg (45CP) / 34 kg (60SP) - 36 kg (60CP)



5-10



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m2 80 g/m2	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 45 SP2	3.8	Tiras	24 21	P-2/0-1/T-2		45 litros	700	278101	892.63 €
intimus 45 CP4	3.8 x 30	Partículas	15 13	P-4/F-1/0-1/T-2		45 litros	550	278151	962.00 €
intimus 45 CP5	1.9 x 15	Partículas	11 10	P-5/F-2/0-1/T-2		45 litros	550	278171	1.046.85 €
intimus 45 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	6 5	P-7/F-3		45 litros	700	278291	1.491.45 €
intimus 45 CP7 AL	0.8 x 4.5	Partículas	6 5	P-7/F-3		45 litros	700	278891	1.703.05 €
intimus 60 SP2	3.8	Tiras	24 21	P-2/0-1/T-2		60 litros	700	279101	909.68 €
intimus 60 CP4	3.8 x 30	Partículas	15 13	P-4/F-1/0-1/T-2		60 litros	550	279151	968.63 €
intimus 60 CP5	1.9 x 15	Partículas	11 10	P-5/F-2/0-1/T-2		60 litros	550	279171	1.053.45 €
intimus 60 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	6 5	P-7/F-3		60 litros	700	279291	1.498.08 €
intimus 60 CP7 AL	0.8 x 4.5	Partículas	6 5	P-7/F-3		60 litros	700	279891	1.709.65 €



intimus 100

Destructora de uso intensivo en oficina con ruedas. Volumen del recipiente 100 litros.

Disponibles en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2, P4, P5, P6 y P7.

Destrucción de hasta 23-25 hojas. Fotocélula de inicio y paro automático. Paro automático en caso de sobrecarga. Indicadores luminosos en caso de depósito de residuos lleno, atasco y puerta abierta. Sistema ECO- "ECOLOGIC" ahorro de energía con desconexión automática después de 5 minutos de no uso. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Contenedor de papel extraíble. Mueble de madera. Bajo nivel de ruido 56 Db. Ancho de trabajo de 260 mm. Velocidad de destrucción 14 mm / Sg.

Potente motor de 1100/1500 W para la destrucción en el día a día o en juntas de trabajo. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años modelos nivel P6 y P7).



10-20


Dimensiones: 490 x 440 x 900 mm.

Peso: 43 kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70 g/m2 80 g/m2	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 100 SP2	3.8	Tiras	25 21	P-2/T-2		100 litros	1100	224101	1.302.70 €
intimus 100 CP4	3.8 x 36	Partículas	20 17	P-4/F-1/T-4		100 litros	1100	224151	1.516.92 €
intimus 100 CP5	1.9 x 15	Partículas	15 13	P-5/F-2		100 litros	1100	224171	1.632.70 €
intimus 100 CP6	0.8 x 12	Partículas	10 9	P-6/F-3/T-6		100 litros	1100	224181	1.867.92 €
intimus 100 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	6 6	P-7/F-3		100 litros	1100	224191	2.164.63 €

intimus 120

Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 120 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P2, P4, P5, P6 y P7. Destrucción de hasta 35-38 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fococélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel "DLS" con claros indicadores luminosos. Función de retroceso automático. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito y CD's. Doble contenedor de residuos para una destrucción ecológica "2 X 2 COLLECT" de CD's y tarjetas de crédito y papel. Indicador de depósito lleno. Contenedor de papel extraíble. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 57 Db. mediante sistema "SILENTEC". Ancho de trabajo de 310 mm. (Alimentación A4 en horizontal). Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Sistema ECO - "ECOLOGIC" Ahorro de energía. Potente motor de 1800 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años modelos nivel P6 y P7). El modelo intimus 120 está disponible con autolubricación. (AL)



Dimensiones: 540 x 400 x 980 mm.
Peso: 46 Kg. (120SP) - 47Kg. (120AL)



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 120 SP2	5.8	Tiras	38 36	P-2 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227131	1.417.13 €
intimus 120 SP2	3.8	Tiras	33 31	P-2 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227101	1.437.62 €
intimus 120 CP4	3.8 x 36	Partículas	25 23	P-4 / F-1 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227151	1.652.46 €
intimus 120 CP5	1.9 x 15	Partículas	17 15	P-5 / F-2 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227171	1.759.81 €
intimus 120 CP6	0.8 x 12	Partículas	12 10	P-6 / F-3 / T-6 / E-5		120 litros	1800	227281	2.102.44 €
intimus 120 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	8 7	P-7 / F-3		120 litros	1800	227291	2.900.07 €
intimus 120 CP4 AL	3.8 x 36	Tiras	25 23	P-4 / F-1 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227721	1.898.21 €
intimus 120 CP5 AL	1.9 x 15	Partículas	17 15	P-5 / F-2 / 0-1 / T-2 / E-2		120 litros	1800	227731	1.986.22 €
intimus 120 CP6 AL	0.8 x 12	Partículas	12 10	P-6 / F-3 / T-6 / E-5		120 litros	1800	227801	2.346.71 €
intimus 120 CP7 AL	0.8 x 4.5	Partículas	8 7	P-7 / F-3		120 litros	1800	227811	2.394.05 €


intimus 130

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 130 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4 & P5. Destrucción de hasta 23-25 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fococélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 14 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años.




Dimensiones: 660 x 430 x 1020 mm.
Peso: 60 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 130 SP2	3.8	Tiras	25 23	P-2/T-2		130 litros	1100	225101	1.593.36 €
intimus 130 CP4	3.8 x 36	Partículas	22 19	P-4/F-1/T-4		130 litros	1100	225151	1.757.83 €
intimus 130 CP5	1.9 x 15	Partículas	16 13	P-5/F-2/T-5		130 litros	1100	225171	2.022.18 €
intimus 130 CP4 AL	3.8 x 36	Partículas	22 19	P-4/F-1/T-4		130 litros	1100	225251	1.999.43 €
intimus 130 CP5 AL	1.9 x 15	Partículas	16 13	P-5/F-2/T-5		130 litros	1100	225271	2.261.22 €

Destructoras

intimus 175

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 175 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P2, P4, P5, P6 & P7. Destrucción de hasta 65-70 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 12 / 23 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años P6 & P7).



Dimensiones: 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 175 SP2	5.8	Tiras	70 60	P-2/T-2		175 litros	1100	297121	CONSULTAR
intimus 175 CP4	4 x 40	Partículas	50 43	P-4/F-1/T-4		175 litros	1100	297131	CONSULTAR
intimus 175 CP5	1.9 x 15	Partículas	30 26	P-5/F-2/T-5		175 litros	1100	297141	CONSULTAR
intimus 175 CP6	0.8 x 12	Partículas	17 15	P-6/F-3		175 litros	1100	297151	CONSULTAR
intimus 175 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	10 9	P-7/F-3		175 litros	1100	297161	CONSULTAR
intimus 175 CP4 AL	4 x 40	Partículas	50 43	P-4/F-1/T-4		175 litros	1100	297231	CONSULTAR
intimus 175 CP5 AL	1.9 x 15	Partículas	30 26	P-5/F-2/T-5		175 litros	1100	297241	CONSULTAR
intimus 175 CP6 AL	0.8 x 12	Partículas	17 15	P-6/F-3		175 litros	1100	297251	CONSULTAR
intimus 175 CP7 AL	0.8 x 4.5	Partículas	10 9	P-7/F-3		175 litros	1100	297261	CONSULTAR



intimus 175 hybrid Auto Oil

Destruccion de uso intensivo en oficina de alta seguridad con 2 depósitos de residuos selectivos de 96 litros (papel) y 45 litros (CD's). Sistema de Lubricación Automática. Disponible en corte cruzado "CP" con nivel seguridad P7 (0,8 x 4,5 mm & 1,2 x 2 mm) . Destrucción de hasta 9 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atasco por sobre carga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito, CD's. Contenedor doble de residuos extraíble de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 52 Db. Ancho de trabajo de 265 mm (papel) 125 mm (CD's). Velocidad de destrucción 23 mm / Sg. Potente motor de 1100 W. Garantía cuchillas de corte: 2 años.



Dimensiones: 660 x 560 x 1050 mm.
Peso: 90 kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 175 hybrid	0.8 x 4.5	Partículas	10 9	P-7/0-6		96 + 45 litros	1100	297761	CONSULTAR

intimus 205

Destructoras de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 205 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Niveles de seguridad P4 Y P5, P6 Y P7. Destrucción de hasta 45-50 hojas. Panel de control "i-CONTROL" con claros e intuitivos indicadores visuales para el uso del equipo. Fotocélula de inicio y paro automático. Fácil visualización de nivel de carga de papel gracias a su dispositivo "DLS" con claros indicadores luminosos. Sistema ECO - "ECOLOGIC" ahorro de energía. Función de retroceso automático para fácil solución de atascos por sobrecarga de papel. Admite grapas, clips y tarjetas de crédito. Contenedor de residuos extraíbles de cartón endurecido de alta capacidad. Indicador de depósito lleno. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 54 Db. Ancho de trabajo 405 mm (Alimentación A4 en horizontal) Velocidad de destrucción 0,12 Mt. / Sg. Potente motor de 1.100 W. Garantía cuchillas de corte: 30 años (2 años P6 & P7) El modelo intimus 205 está disponible con auto-lubricación (AL)



Dimensiones: 660 x 560 x 1160 mm.
Peso: 93 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 205 SP2	5.8	Tiras	70 60	P-2/T-2		205 litros	1100	297311	CONSULTAR
intimus 205 CP4	4 x 40	Partículas	50 43	P-4/F-1/T-4		205 litros	1100	297331	CONSULTAR
intimus 205 CP5	1.9 x 15	Partículas	30 26	P-5/F-2/T-5		205 litros	1100	297341	CONSULTAR
intimus 205 CP6	0.8 x 12	Partículas	17 15	P-6/F-3		205 litros	1100	297351	CONSULTAR
intimus 205 CP7	0.8 x 4.5	Partículas	10 9	P-7/F-3		205 litros	1100	297361	CONSULTAR
intimus 205 CP4 AL	4 x 40	Partículas	50 43	P-4/F-1/T-4		205 litros	1100	297431	CONSULTAR
intimus 205 CP5 AL	1.9 x 15	Partículas	30 26	P-5/F-2/T-5		205 litros	1100	297441	CONSULTAR
intimus 205 CP6 AL	0.8 x 12	Partículas	17 15	P-6/F-3		205 litros	1100	297451	CONSULTAR
intimus 205 CP7 AL	0.8 x 4.5	Partículas	10 9	P-7/F-3		205 litros	1100	297461	CONSULTAR


intimus 200 CP5

Destructora de uso intensivo en oficina. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P5 (1,9 X 15 mm) Destrucción de hasta 35-38 hojas. Apagado y encendido del equipo automático mediante Fotocélula. Panel de control con claros e intuitivos visuales sensibles al tacto para el uso del equipo. Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de crédito. Indicador de depósito lleno. Indicador visual sonoro. Diseño exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 75 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentación A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucción 3 mm / Sg. Potente motor de 3.900 W. Garantía cuchilla de corte: 3 años. El modelo INTIMUS 200 CP5 está disponible con auto-lubricación (AL).



Dimensiones: 750 x 550 x 1280 mm.
Peso: 185 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 200 CP5	1.9 x 15	Partículas	40 38	P-5/F-2		200 litros	3900	648151	CONSULTAR
intimus 200 CP5 AL	1.9 x 15	Partículas	40 38	P-5/F-2		200 litros	3900	648251	CONSULTAR

Destructoras

intimus H200 CP4/VS

Destrucciona de uso intensivo en oficina con tolva superior. Volumen del recipiente 200 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P4 (3,8 X 40 mm) Destrucciona de hasta 65-75 hojas (CP) y 55-65 hojas (VS). Apagado y encendido del equipo autom1tico mediante Fotoc1lula. Panel de control con claros e intuitivos indicadores visuales sensibles al tacto para el uso del equipo. Control de retroceso autom1tico en caso de sobrecarga de papel. Admite grapas, clips, tarjetas de cr1dito. Indicador de dep1sito lleno. Indicador visual sonoro. Dise1o exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 56/48-69 Db. Ancho de trabajo 444 mm (Alimentacion A4 en horizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucciona 24 mm / Sg. (Mod. CP) & 36 mm / Sg. (Mod. VS). Potente motor de 3,9 KW/T (CP4) & 2,9 KW/S (VS). Garantia cuchilla de corte: 3 a1os. El modelo INTIMUS H200 est1 disponible con auto-lubricacion (AL).

Dimensiones: 750 x 550 x 1800 mm.
Peso: 201 Kg.



Modelo	Tama1o Corte (mm)	Tipo Corte	N1 Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus H200 CP4	3.8 x 40	Particulas	80 75	P-4/F-1/0-3/T-4		200 litros	3900	649151	CONSULTAR
intimus H200 CP4 AL	3.8 x 40	Particulas	80 75	P-4/F-1/0-3/T-4		200 litros	3900	649251	CONSULTAR
intimus H200 CP4 VS	3.8 x 40	Particulas	70 65	P-4/F-1/0-3/T-4		200 litros	3900	689251	CONSULTAR

intimus 007 SE / SF / SL

Destrucciona de uso intensivo en oficina de alta seguridad. Volumen del recipiente 175 litros. Disponible en corte de tiras y cruzado "CP". Nivel seguridad P6SE(0,7X9,5mm) y P7SF/SL(0,8x4,5mm). Destrucciona de hasta 12-24 hojas (P6) y 8-10 (P7). Arranque y paro del equipo autom1tico mediante c1lula fotoel1ctrica equipada por micro-contador. Panel de control con claros e intuitivos visuales luminosos modo reposo, papelera llena, puerta abierta y atasco de papel. Disponible con autolubricante autom1tico. Recipiente de cart1n endurecido de alta capacidad totalmente extra1ble mediante mecanismo deslizando para f1cil eliminacion de residuos destrucciona. Dise1o exclusivo con mueble de madera y ruedas. Bajo nivel de ruido 70 Db. Ancho de trabajo 300 mm (Alimentacion A4 en ho-rizontal) Soporte de papel. Velocidad de destrucciona 23 SE-SF / 1 SL mm / Sg. Potente motor de 1.900 W. Garantia cuchilla de corte: 2 a1os. El modelo INTIMUS 007 est1 disponible con auto-lubricacion (AL).



Dimensiones: 700 x 550 x 1115 mm.
Peso: 142 Kg. (007SE/SF)
Peso: 170 Kg. (007SL)

Modelo	Tama1o Corte (mm)	Tipo Corte	N1 Hojas (A4) 70g/m ² 80 g/m ²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 007 SE	0.8 x 12	Particulas	14 12	P-6/F-3		190 litros	1900	17081	CONSULTAR
intimus 007 SE AL	0.8 x 12	Particulas	14 12	P-6/F-3		190 litros	1900	17091	CONSULTAR
intimus 007 SF	0.8 x 4.5	Particulas	10 9	P-7/F-3		190 litros	1900	694211	CONSULTAR
intimus 007 SF AL	0.8 x 4.5	Particulas	10 9	P-7/F-3		190 litros	1900	694271	CONSULTAR
intimus 007 SL	0.65 x 1.5	Particulas	12 10	P-7		190 litros	1900	689111	CONSULTAR
intimus 007 SL AL	0.65 x 1.5	Particulas	12 10	P-7		190 litros	1900	689171	CONSULTAR

intimus PacMaster

Destructora de cartón desechable para convertirlo en práctico y resistente material de embalaje. Fácil amortización. Sencilla, fiable y robusta construcción metálica para uso intenso en el almacén de embalaje. Interruptor de encendido & paro de emergencia. Tope guía en superficie de trabajo para asegurar un corte preciso del cartón. Material de relleno 4 x 110 mm. Nº de cartones por "pasada": 2/3. Velocidad de corte 0,18 Mt./Sg. (modelos S) 0,09 a 0,29 Mt./Sg. (modelo VS - Vario Speed / Velocidad Variable)

Dimensiones: 690 x 470 x 950 mm.
Peso Modelo S: 205 Kg. Modelo VS: 205 Kg.



Modelo	Material Relleno (mm)	Capacidad de destrucción	Cartones	Velocidad	Referencia	PVP
PacMaster S	4 x 110	5-7 m³/h	2-3 Cartones	180 mm/s	347901	CONSULTAR
PacMaster VS	4 x 110	7-11 m³/h	3 Cartones	90-290 mm/s	347971	CONSULTAR


intimus 14.95

Destructora alta capacidad con cinta de transporte. Nivel de seguridad P3 (6 x 50 mm) y P4 (3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop. Retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Ancho de entrada de 440 mm con sistema seguridad "i-PROTECT". Destruye papel, papel arrugado, CD's, tarjetas de crédito... Contenedor móvil situado debajo del mecanismo de corte. Indicador de depósito lleno con paro automático. Dimensión de ancho de 80 cm. para pasar por la mayoría de las puertas estándar. Bajo nivel de ruido 68 Db. Ruedas. Velocidad de destrucción 28 mm / Sg. Potente motor de 4 KW/T. Garantía cuchilla de corte: 3 años



Dimensiones: 800 x 1680 x 1640 mm.
Peso: 435 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m² 80 g/m²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 14.95	11.8	Tiras	190 165	P-1/0-1/T-2/E-2		200 litros	4000	698911	CONSULTAR
intimus 14.95	5.8	Tiras	140 120	P-2/0-2/T-2/E-2		200 litros	4000	698901	CONSULTAR
intimus 14.95	6 x 50	Partículas	140 120	P-3/0-2/T-3/E-2		200 litros	4000	698921	CONSULTAR
intimus 14.95	3.8 x 40	Partículas	110 95	P-4/F-1/0-3/T-4/E-3		200 litros	4000	698931	CONSULTAR

intimus 14.87 (Prensa de balas)

Destructora de alta capacidad con prensa de balas. El material destruido se compacta en una bala hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte. Nivel seguridad P3 (6 x 50 mm) y P4 (3,8 x 40 mm). Capacidad de destrucción de hasta 130-140 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Control de retroceso automático en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada de 440 mm con sistema seguridad "i-PROTECT". Pulsador para la extracción de las balas. Ancho de 80 cm. para pasar por la mayoría de las puertas. Bajo nivel de ruido 63 Db. Ruedas. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la compactadora. Velocidad de 30 mm / Sg. Potente motor de 8 KW/T. Garantía cuchillas de corte: 3 años

Dimensiones: 800 x 2680 x 1640 mm.
Peso: 965 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m² 80 g/m²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 14.87	6 x 50	Partículas	140 120	P-3/0-2/T-3/E-2		4000	4000	699921	CONSULTAR
intimus 14.87	3.8 x 40	Partículas	110 95	P-4/F-1/0-3/T-4/E-3		4000	4000	699931	CONSULTAR

Destructoras



intimus 16.50 SmartShred

Destruccion industrial para uso intensivo. Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destruccion de hasta 520-450 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop - Restart. Control de retroceso automatico en caso de sobrecarga de papel. Bandeja de entrada de 500 mm con sistema de seguridad "i-PROTECT". Destruye de una sola pasada carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de credito... Gran contenedor movil situado debajo del mecanismo de corte. Indicador de deposito lleno con paro automatico. Bajo nivel de ruido 61 Db. Ruedas. Opcion de apertura a la izquierda. Velocidad de 24 mm / Sg. Potente motor de 7.5 KW/T. Garantia cuchillas de corte: 3 años



Dimensiones: 1200 x 1950 x 1550 mm.
Peso: 726 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m² 80 g/m²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 16.50	10 x 70	Particulas	520 450	P-2/0-2/T-2/E-2		450 litros	7500	655141	CONSULTAR
intimus 16.50	6 x 50	Particulas	330 290	P-3/0-2/T-3/E-2		450 litros	7500	655121	CONSULTAR

intimus 16.86 SmartShred (Prensa de Balas)

Destruccion de alta capacidad con prensa de balas. El material triturado se compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Cinta de transporte. Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destruccion de hasta 400-450 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop. Bandeja de entrada de 500 mm con sistema de seguridad "i-PROTECT". Destruye carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de credito... Indicador de bala finalizada. Gran contenedor movil situado debajo del mecanismo de corte. Bajo nivel de ruido 61 Db. Ruedas. Posibilidad de alimentar de forma directa/manual a la compactadora. Velocidad de 24 mm / Sg. Potente motor de 11,5 KW/T. Garantia cuchillas de corte: 3 años.



Dimensiones: 1200 x 2830 x 1550 mm. / Peso: 1256 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m² 80 g/m²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 16.86	10 x 70	Particulas	520 450	P-2/0-2/T-2/E-2			7500	656141	CONSULTAR
intimus 16.86	6 x 50	Particulas	330 290	P-3/0-2/T-3/E-2			7500	656121	CONSULTAR



intimus 16.99 (Prensa de Balas)

Destruccion de alta capacidad con prensa de balas y cinta de transporte automatica. El material triturado se compacta hasta reducir un 70% de su volumen. Nivel seguridad P2 (10 x 70 mm) y P3 (6 x 50 mm). Capacidad de destruccion de hasta 400-450 hojas. Panel de control claro e intuitivo "EASY RUN". Auto Start - Stop. Control de retroceso automatico. Bandeja de entrada de 500 mm con sistema de seguridad "i-PROTECT". Destruye carpetas A-Z, CD's, papel arrugado, tarjetas de credito... Indicador de bala finalizada. Gran contenedor movil situado debajo del mecanismo de corte. Bajo nivel de ruido 61 Db. Ruedas. Velocidad de 24 mm / Sg. Potente motor de 11,5 KW/T. Garantia cuchillas de corte: 3 años.



Dimensiones: 1200 x 1950 x 1550 mm. / Peso: 726 Kg.

Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nº Hojas (A4) 70g/m² 80 g/m²	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus 16.50	10 x 70	Particulas	520 450	P-2/0-2/T-2/E-2		450 litros	7500	655141	CONSULTAR
intimus 16.50	6 x 50	Particulas	330 290	P-3/0-2/T-3/E-2		450 litros	7500	655121	CONSULTAR

Destructoras - Consumibles



BOLSAS PARA DESTRUCTORA

Disponemos de diferentes medidas de bolsa para destructoras. Se debe elegir una bolsa adecuada al volumen de litros del depósito de residuos. Máxima resistencia.



HOJAS LUBRICANTES

Estas hojas lubricadas pueden ser usadas con cualquier destructora del mercado. Su uso es muy sencillo. Solo tiene que hacer pasar una de estas hojas lubricadas como si destruyese una hoja convencional. Así garantiza el buen funcionamiento.



ACEITE 110 ML

Las botellas de aceite de 110 ml. pueden ser usadas por cualquier destructora del mercado. Su forma de uso es muy sencilla. Se recía el aceite sobre 2-3 hojas de papel y se destruyen. No es recomendable rociar las cuchillas directamente con el aceite lubricante.



ACEITE 2 LITROS

Las botellas de aceite de 2 litros están diseñadas para las destructoras que disponen de sistema de lubricación automática. Es importante que siempre tenga a mano una botella de repuesto para garantizar la correcta lubricación del equipo.



ACEITE 5 LITROS

Los envases de aceite de 5 litros están pensados para aquellos equipos de alto rendimiento. Un correcto engrase de los cabezales de corte, garantizan una mayor durabilidad de los mismos.

Aceite lubricante válido para cualquier destructora del mercado	Referencia	PVP
HOJAS ACEITE LUBRICANTE DESTRUCTORA (Pack 12 unidades)	INT-SH-CON-0050012	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 110 ml.	88035	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 2 Litros	94777	CONSULTAR
ACEITE LUBRICANTE INTIMUS 5 Litros.	80180	CONSULTAR
Bolsas para cualquier destructora del mercado	Referencia	PVP
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 40 LITROS	INT-SH-CON-0099977	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 75 A 130 LITROS	INT-SH-CON-0050012	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 140 A 165 LITROS	ME-DE-CON-120X1202	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA DE 180 A 250 LITROS	ME-DE-CON-120X1502	CONSULTAR
BOLSAS DESTRUCTORA HASTA 300 LITROS	ME-DE-CON-140X1504	CONSULTAR
Bolsas para destructoras Intimus	Referencia	PVP
intimus MOD.: 007, SX, 130, 175, 211, 220, 222, 314, 316, 385, S, 420, 422, 424, 434, 452, 600, 602, 700 yP ACKM	99952	CONSULTAR
intimus MOD.: 007 SE, 007 SF, 007 SL, 444 con recipiente de cartón, S 16.77 K, 304, 306, 405, 406, 407, 421, 431	99954	CONSULTAR
intimus MOD.: 16.50, 15.90, 14.90/15.90/16.50, 4.90 SE, S 14.90, 490 SE, 14.90, 15.90, 16.90	99960	CONSULTAR
intimus MOD.: 14.95, 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	99969	CONSULTAR
intimus MOD.: 38, 50, 60, 90, 100, 388, 390, 500, 501, 502, S10.06, MULTIMEDIA, 1000 (21L), 2000 (29L), 3000 (39L)	99977	CONSULTAR
intimus MOD.: 444 con marco deslizando de meal, 802, 852	80946	CONSULTAR
Cerradores para bolsas de residuos	Referencia	PVP
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORA Intimus 14.84, 14.87, 15.85, 16.86, VZ 14.00	80661	CONSULTAR
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORA Intimus CC 580 SE, CC 1580, DIXI 15 S, 16 S, 18 S	80662	CONSULTAR
STRAP ROLLER CERRADO DE BOLSAS DESTRUCTORA Intimus DIXI 20 SL, 25 SL, 39 S, 50 SL, 61 S	80804	CONSULTAR
Depósito de residuos	Referencia	PVP
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO Intimus 130	79299	CONSULTAR
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO Intimus 175	85829	CONSULTAR
DEPÓSITO DE RESIDUOS DE CARTÓN ENDURECIDO Intimus 007	75987	CONSULTAR

IT Security - Medios ópticos & digitales

intimus FlashEx

Destruyector de dispositivos multimedia y digitales a tiempo real en las oficinas. Robusto cabezal de corte en forma de pinza que permite introducir unidades USB's, SmartPhones, teléfonos móviles, mini-tablets, CD's. El cabezal avanza (y retrocede si es preciso) de forma automática hasta que el material queda totalmente destruido en partículas de 4 x 15 mm. El "i-CONTROL" garantiza una gran simplicidad de uso ofreciendo un control total al usuario quien deposita de forma segura el material en el alimentador y puede visualizar que queda totalmente destruido. Ancho de entrada 165 mm. Capacidad de destrucción Aprox. 100 móviles / 500 USB hora. Nivel de seguridad E3.



Dimensiones: 580 x 610 x 980 mm.

Peso: 116 Kg.



Modelo	Tamaño Corte (mm)	Tipo Corte	Nivel Seguridad	Admite	Contenedor	Potencia Motor en Watt	Referencia	PVP
intimus FlashEx	4 x 15	Partículas	0-3/T-4/E-3		25 litros	1100	176101	CONSULTAR



intimus 360 Destroyer

Manejo rápido y sencillo. Incluida en la lista de productos evaluados de NSA/CSS. Destruye medios de estado sólido, unidades flash, memorias USB y placas controladoras SSHD si se usa con la destructora intimus. La intimus 360 Destroyer de alta velocidad y gran potencia intimus es la destructora de discos duros más rápida y ligera del mercado según la lista NSA/CSS EPL. La destructora intimus satisface los retos que presenta la evolución de la tecnología al aumentar la velocidad y amplificar la potencia de destrucción. Las unidades de disco duro las destruye la trituradora. En caso de que se requiera una alta seguridad, la mejor opción es combinarla con la desmagnetización para obtener una solución completa. Nivel de seguridad H3* para aplicación independiente.

Dimensiones: 191 x 473,5 x 378 mm.

Peso: 36 Kg.

Modelo	Nivel Seguridad	Tiempo de destrucción	Consumo eléctrico	Referencia	PVP
intimus 360 Destroyer	H-3/E-1	1800 discos duros (6,4cm) hora 360 discos duros (8,9cm) hora	modo de espera 90 W durante la trituración 1200 W	348701	CONSULTAR

intimus 8000S Degausser

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple. Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel de control. Protegida de influencias magnéticas externas.

Dimensiones: 450 x 340 x 150 mm.

Peso: 15 Kg.



Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 8000S	100-240 VAC, 50/60 Hz	Continuo	10,000 Gauss, 1 Tesla	349771	CONSULTAR
Accesorios	Auditor-Pro para intimus 8000S			349990	CONSULTAR

intimus 9000S Degausser

Durante el proceso de desmagnetizado, los medios de almacenaje son irradiados con un potente campo magnético que supera su resistencia magnética, la coercitividad del disco duro. Las pulsaciones cortas e intensas borran para siempre los datos del disco duro. El desmagnetizado se caracteriza sobre todo por la sencillez del proceso y por las escasas exigencias de espacio, lo cual permite también su empleo en el ámbito de la oficina. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Catalogada por la OTAN y certificada por NSM. Solución limpia y silenciosa para el saneamiento de medios magnéticos. Tecnología de pulso de paso simple. Solución con alimentación deslizante rápida para unidades de disco duro individuales o por lotes. Verificación interna del campo magnético. Panel de control. Protegida de influencias magnéticas externas.



Dimensiones: 329 x 578 x 480 mm.
Peso: 27 Kg.

Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 9000s	100-240 VAC, 50/60 Hz	3 seg	10,000 Gauss, 1 Tesla	349281	CONSULTAR
Accesorios	Auditor Pro para intimus 9000s			349993	CONSULTAR

intimus 20000 S Degausser com Auditor-Pro

Un breve y potente impulso borra los datos del disco duro de forma irreversible. Funcionamiento sencillo. Genera un campo magnético muy potente en el medio. Aprobado por la NSA (NSA/CSS EPL-912A-E) Incluido en la lista OTAN. Solución limpia y silenciosa para la desinfección de medios magnetizados. Tecnología de impulso de una sola pasada. Solución con cajón de entrada. Pantalla de información. Verificación interna del campo magnético. Genera informes de borrado de Auditor-Pro con imágenes para el cumplimiento de las auditorías. Crea un proceso de verificación del borrado seguro. Proporciona pruebas de la eliminación completa de los datos.

Dimensiones: 248 x 740 x 490 mm.
Peso: 48 kg.



Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 20000 S Auditor-Pro	90-250 VAC, 50-60 Hz	15 seg	20,000 Gauss, 2 Tesla	349841	CONSULTAR

intimus 40000 S Degausser com Auditor-Pro

Durante la desmagnetización, los soportes de datos magnéticos son irradiados por un campo magnético muy intenso. La fuerza magnética del disco duro, la coercitividad, se supera así ampliamente. Este breve e intenso impulso borra los datos de forma permanente. El desmagnetizador intimus 40000 S es el destructor de datos definitivo. Borra todos los datos de discos duros y cintas magnéticas con una intensidad de campo mínima de 30000 Gauss y un pico de 40000+ Gauss (4 Tesla) en sólo 28 segundos. Incluye un sistema de escaneo y software para crear un informe auditable de la destrucción de los soportes de datos durante la desmagnetización.

Dimensiones: 248 x 740 x 490 mm.
Peso: 49 kg.



Modelo	Alimentación	Ciclo de trabajo	Campo magnético	Referencia	PVP
intimus 40000 S Auditor-Pro	90-250 VAC, 50-60 Hz	28 seg	40,000 Gauss, 2 Tesla	CONSULTAR	CONSULTAR

Prensas compactadoras - Gestión de residuos

CK-51

El modelo CK51 es una excelente solución para entornos de trabajo con espacio limitado. Esta pequeña, pero potente, prensa vertical produce una bala compacta de hasta hasta 70 kg. que se expulsa fácilmente mediante un carro. Los mínimos requerimientos de espacio y el suministro eléctrico monofásico la hacen muy sencilla de instalar y utilizar. Todos nuestros equipos cumplen con la norma de seguridad EN16500, que especifica los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso seguro para compactar material de desecho o fracciones reciclables.

Prensa (H x W x D) 2220mm x 830mm x 785mm
Bala (H x W x L) 600mm x 710mm x 510mm



Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-51	4 Tn	1.5 Kw	50-70 Kg	INT-PR-000CK51	CONSULTAR



CK-101

CK101 está diseñado para clientes con pequeñas o medianas cantidades de residuos. El mínimo espacio y el suministro eléctrico monofásico lo hacen muy fácil de instalar y utilizar. CK101 está equipado con un sistema de expulsión mecánico y es una solución adecuada para empresas que buscan compactar su papel, cartón y otros desechos plásticos. La abertura de alimentación de buen tamaño permite cargar materiales más voluminosos y el sistema de atado fácil con 2 rollos producirá un gran fardo de 100 kg.

Todos nuestros equipos cumplen con la norma de seguridad EN16500, que especifica los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso seguro para compactar material de desecho o fracciones reciclables.

Prensa (H x W x D) 2410mm x 940mm x 940mm
Bala (H x W x L) 600mm x 740mm x 700mm

Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-101	5 Tn	1.5 Kw	80-100 Kg	INT-PR-00CK151	CONSULTAR

CK-151

La CK151 está diseñada para clientes con cantidades de residuos pequeñas o medianas, pero que necesitan compactar materiales voluminosos. La gran abertura de alimentación de 1 metro permite cargar fácilmente material voluminoso. Produce una bala de cartón de hasta 150 kg. La paca o bala se expulsa mecánicamente sobre un palé para que el operador pueda manipularla fácilmente. Todos nuestros equipos cumplen con la norma de seguridad EN16500, que especifica los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso seguro para compactar material de desecho o fracciones reciclables.

Prensa (H x W x D) 2220mm x 830mm x 785mm
Bala (H x W x L) 600mm x 710mm x 510mm



Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-151	10 Tn	1.5 Kw	Hasta 150 Kg	INT-PR-CK300VX	CONSULTAR

Presas compactadoras - Gestión de residuos

CK-500 V

El CK-500 V es más adecuado para instalaciones con residuos importantes, como grandes tiendas minoristas, fábricas y recicladores de residuos. La construcción robusta del modelo CK-500 V permite a los usuarios prensar materiales como cartón, películas plásticas, plástico duro, desechos electrónicos y PET.

Produce un tamaño de paca ideal para maximizar las cargas de transporte.

Todos nuestros equipos cumplen con la norma de seguridad EN16500, que especifica los requisitos de seguridad para el diseño, fabricación y uso seguro para compactar material de desecho o fracciones reciclables.

Prensa (H x W x D) 3110mm x 1920mm x 1100mm

Bala (H x W x L) 1020mm x 1270mm x 770mm



Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-500 V	50 Tn	7.5 Kw	Hasta 500 Kg	CONSULTAR	CONSULTAR



CK-400 HFEPC

La CK-400 HFEPC es una prensa semiautomática ideal para clientes que buscan un equipo horizontal a un precio asequible. Inicialmente diseñada para recicladores, ahora se ha vuelto popular en la industria papelera, empresas que imprimen o procesan una gran cantidad de papel. CK-400 HFEPC ocupa poco espacio, lo que significa que funciona bien en áreas donde hay espacio limitado. Viene con un sistema de expulsión completa (HFE) y una puerta rastrillo (PC) para una operación rápida y sencilla. Con un motor de 7,5 kW y una fuerza de compactación de 50 T, la CK-400 HFEPC produce balas de papel de hasta 400 kg.

Prensa (H x W x D) 4470 mm x 1570mm x 2220mm

Bala (H x W x L) 800 - 1200mm, 1150 x 750mm.

Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-400 HFEPC	50 Tn	7.5 Kw	Hasta 450 Kg	INT-PR-CK400HFEPC	CONSULTAR

CK-450 HFEPC

CK-450 HFEPC es una excelente solución para centros de distribución y logística, tiendas minoristas, fabricantes y diversas industrias con volúmenes sustanciales de residuos. Esta máquina viene con un sistema de expulsión completa (HFE), una puerta rastrillo (PC) y una fuerza de compactación de 60T. Además, cuenta con un atado horizontal de 4 cables y un motor de 11 kW de serie para tiempos de ciclo y funcionamiento rápidos. La placa de presión está montada sobre un piso almenado Hardox®, lo que reduce los costos de mantenimiento y garantiza una larga vida útil de la máquina.

Prensa (H x W x D) 4470 mm x 1570mm x 2220mm

Bala (H x W x L) 800 - 1200mm, 1150 x 750mm.



Modelo	Fuerza Prensado	Potencia Motor	Peso Bala	Referencia	PVP
CK-450 HFEPC	60 Tn	11 Kw	Hasta 500 Kg	INT-PR-CK450HFEPC	CONSULTAR

Cizallas Palanca

intimus 331 & 451

Cizalla de palanca con amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Pisón manual. Ancho e corte 300 mm (Mod. 330) y 450 mm (Mod. 450). Capacidad de corte hasta 24/20 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones 331: 286 x 554 x 440 mm.

Peso: 3,1 Kg.

Dimensiones 451: 372 x 674 x 510 mm.

Peso: 4.8 kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 331	330 mm	24-20	245x330 mm	INT-CU-0000331	148.75 €
intimus 451	450 mm	24-20	320x450 mm	INT-CU-0000451	268.00 €



intimus 363

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 360 mm. Capacidad de corte hasta 35/30 hojas. Grosor de corte 3 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones: 310 x 612 x 410 mm.

Peso: 5,3 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 363	360 mm	35-30	360 x 270 mm	INT-CU-0000363	342.28 €

intimus 440 C

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 440 mm. Capacidad de corte hasta 40/35 hojas. Grosor de corte 4 mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones: 395 x 685 x 500 mm.

Peso: 10,6 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m ²)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 440 C	440 mm	40-35	440 x 354 mm	INT-CU-0000440C	455.65 €

Cizallas Palanca y Rodillo

intimus 560 S

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 560 mm. Capacidad de corte hasta 45/40 hojas. Grosor de corte 5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones: 495 x 835 x 525 mm.

Peso: 15 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 560 S	560 mm	45-40	560 x 455 mm	INT-CU-000560S	587,94 €



intimus 710

Cizalla de palanca con pistón automático para un corte preciso y cómodo. Amplia mesa de sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad hechas de acero reforzado. Protección fija de la cuchilla de color transparente con indicador de línea de corte integrado para un alineamiento exacto del papel a cortar. Tope lateral de precisión y escuadra trasera ajustable. Ancho e corte 710 mm. Capacidad de corte hasta 28/25 hojas. Grosor de corte 3/5mm. Escala de medida en mm / pulgadas.

Dimensiones: 615 x 1000 x 605 mm.

Peso: 25,1 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 710	710 mm	28-25	710 x 550 mm	INT-CU-0000710	959,40 €
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 710			INT-CU-0000710ST	227,75 €

intimus 260 & 320

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A3+. Capacidad de corte 11/10 hojas.

Dimensiones 260: 445 x 200 x 70 mm.

Peso: 1,5 Kg.

Dimensiones 320: 505 x 200 x 70 mm.

Peso: 1,7 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 260	(A4) 260 mm	13-10	260 x 170 mm	INT-CU-0000260	70,78 €
intimus 320	(A3) 320 mm	13-10	320 x 170 mm	INT-CU-0000320	78,23 €

Cizallas de Rodillo

intimus 460 & 670

Cizalla de rodillo con base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad ergonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A2+. Capacidad de corte 12/8 hojas.



Dimensiones: 855 x 200 x 70 mm.

Peso: 2,2 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 460	(A3 Plus) 460 mm	12-8	460 x 170 mm	INT-CU-0000460	201.15 €
intimus 670	(A2) 670 mm	12-8	670 x 170 mm	INT-CU-0000670	260.89 €



intimus 960 & 1260

Cizalla de rodillo con amplia mesa sólida construcción totalmente metálica. Cuchillas reafilables de alta calidad. Base de construcción metálica con márgenes en plástico reforzado. Cabezal de corte de seguridad esgonómico con cuchilla de acero endurecido. Pisón de sujeción transparente y automático. Pintura en polvo anti arañazos. Escuadra extensible con escala en milímetros y pulgadas. Transportador con indicaciones de alineación en la barra de sujeción y en la tabla de corte para cortes angulares precisos. Regla en cm y pulgadas de medida en la mesa de corte. Construcción sólida y resistente a golpes. Ancho de corte A1 + (Mod. 960) y A0+ (Mod. 1260). Cap. de corte 7/5 hojas.



Dimensiones 960: 1145 x 200 x 70 mm.

Peso: 5,3 Kg.

Dimensiones 1260: 1445 x 200 x 70 mm.

Peso: 6,8 Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte PVP Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
intimus 960	(A1) 960 mm	7-5	960x170 mm	INT-CU-0000960	CONSULTAR
intimus 1260	(A0) 1260 mm	7-5	1260x170 mm	INT-CU-0001260	CONSULTAR
Accesorios	MESA CIZALLA intimus 960			INT-CU-00960ST	CONSULTAR
	MESA CIZALLA intimus 1260			INT-CU-01260ST	CONSULTAR

Trimfast 1500/2000

Calidad, fiabilidad, precisión y diseño. La cizalla de rodillo INTIMUS 1500 TRIMFAST es ideal para cortar papel, láminas, planos, fotos, carteles, impresos digitales en oficinas, centros de impresión digital, fotografía, artes gráficas, Administración Pública... corte 7/5 hojas.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte PVP Hojas (70-80 g/m2)	Tamaño Mesa (L x A)	Referencia	PVP
Trimfast 1500	1.500 mm	0,7 mm	1.695 x 315 mm	NT-CU-0TF1500	CONSULTAR
Trimfast 2000	2.000 mm	0,7 mm	2.195 . 315 mm	NT-CU-0TF2000	CONSULTAR

Guillotinas Manuales y Eléctricas

intimus 3115 M

Corte seguro y preciso de hasta 150 hojas (15 mm altura) para entornos de oficina. Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte. Ancho de corte de 310 mm. Pistón de sujeción de papel automático. Fácil giro y cambio de cuadradillo / listón. Escala para ajuste preciso, medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.

Dimensiones: 450 x 400 x 460 mm.

Peso: 15 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 3115 M	310 mm	15 mm	40 mm	310 mm	INT-GU-003115M	798,20 €

intimus 4340 M

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 430 mm. Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión en la zona de corte. Pistón de sujeción de papel manual. Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Bloqueo de la cuchilla en posición superior. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro acceso, giro y cambio de cuadradillo desde la lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina. Longitud de corte 430 mm. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Medidas de corte en centímetros y pulgadas. Certificado CE.



Dimensiones: 400 x 870 x 800 mm.

Peso: 55 kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4340 M	430 mm	40 mm	40 mm	430 mm	INT-GU-004340M	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4340 M				INT-GU-004340ST	CONSULTAR

intimus 4540 EP

Corte seguro y preciso de hasta 400 hojas (40 mm altura) para entornos de oficina, copisterías, centros de impresión digital, centros de fotografía. Ancho de corte de 450 mm. Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión de corte. Pistón automático. Tapa de seguridad en la mesa frontal (bloqueo automático durante la acción de corte) Tapa de seguridad transparente en la mesa trasera. Fácil cambio de la cuchilla desde la parte frontal de la máquina sin tener que retirar las tapas. Fácil y seguro giro y cambio de cuadradillo desde el lateral del equipo. Ajuste de profundidad de la cuchilla desde el exterior de la máquina. Cuchilla reafilable hecha de acero de alta calidad. Display DIGI-TAL "TOUCH SCREEN" con memorias de corte más habituales (A3, A4, A5 & A6). Rápido, sencillo y preciso ajuste de medidas en centímetros y pulgadas. Posibilidad de guardar en memoria hasta 99 tareas. Mesa soporte opcional. Certificado CE.

Dimensiones: 688 x 755 x 382 mm.

Peso: 104 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 4540 EP	450 mm	40 mm	50 mm	450 mm	INT-GU-04540EP	CONSULTAR
Accesorios	MESA BASE PARA GUILLOTINA intimus 4540 EP				INT-GU-04540ST	CONSULTAR

Guillotinas Eléctricas

intimus 5280 EPS POWERCUT

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN" disponible en 10 idiomas incluido el castellano. Luz de corte LED para una visualización del corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. (800 hojas) Fococélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 – 530 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria de trabajo y corte repetitivo. Memora especial para corte de tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

Dimensiones: 833 x 1215 x 1244 mm
Peso: 310 Kg.



Modelo	Largura de Corte	Capacidade de Corte	Corte Mínimo	Mesa	Referência	PVP
intimus 5280 EPS	520 mm	80 mm	22 mm	520 / 530 mm	INT-GU-05280EPSP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES PARA GUILLOTINA intimus 5280 EPS				INT-GU-5280PML	CONSULTAR



intimus 7310 EPS Powercut

Robusta Guillotina para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 100 mm. de altura (1.000 hojas) Fococélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 – 730 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

Dimensiones: 1105 x 1755 x 1460
Peso: 580Kg.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidade de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 7310 EPS	730 mm	100 mm	30 mm	710 / 730 mm	INT-GU-05280EPSP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS DE AIRE PARA GUILLOTINA intimus 7310 EPS				INT-GU-7310ST	CONSULTAR

Guillotinas Hidráulicas

intimus 5280 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 520 mm. Altura de corte hasta 800 mm. de altura (800 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 520 – 530 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 520 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 800 hojas (80 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa
- Luz de corte "LED"
- Profundidad de corte 520 - 530 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.
- Certificado CE.



Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.



Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 5280 EPSH	520 mm	80 mm	30 mm	520 mm	INT-GU-05280EPSHP	CONSULTAR
Accesorios	MESAS LATERALES intimus 5280 EPSH Powercut				INT-GU-5280PML	CONSULTAR



Dimensiones 863 x 1.352 x 1.250 mm.
Peso: 460 Kg.



intimus 7310 EPSH POWERCUT

Robusta Guillotina Hidráulica (pisón y cuchilla) para uso en Centros de Impresión Digital, Artes gráficas... Ajuste medida de corte digital milimétrico con memorias de trabajo. Display digital táctil "TOUCH SCREEN" de 7". Luz de corte LED para un corte preciso y seguro. Accionamiento de escuadra eléctrico con servomotores. Ancho de corte de 730 mm. Altura de corte hasta 1000 mm. de altura (1000 hojas) Fotocélula de seguridad por infrarrojos en el frontal de la mesa. Profundidad de corte 710 - 730 (Display – Manual) Corte mínimo 30 mm. Memoria corte rápido tarjetas. Mesa de aire. Posibilidad de guardar 100 programas y 100 pasos. Certificado CE.

- Accionamiento de pisón y cuchilla hidráulico.
- Ancho de corte de 730 mm.
- Corte seguro y preciso hasta 1000 hojas (100 mm altura)
- Display táctil digital con pantalla táctil "TOUCH SCREEN"
- Fotocélula de seguridad por infrarrojos en la mesa frontal de la mesa
- Luz de corte "LED" para fácil visualización y precisión de la zona de corte.
- Profundidad de corte 710 - 730 (Display - Manual)
- Corte mínimo 30 mm.
- Posibilidad de guardar en memoria hasta 100 programas y 100 pasos.
- Memoria de corte rápido de tarjetas.

Modelo	Longitud de Corte	Capacidad de Corte	Corte Estrecho	Mesa	Referencia	PVP
intimus 7310 EPSH	730 mm	100 mm	30 mm	730 mm	INT-GU-07310EPSHP	CONSULTAR

Guillotinas - Consumibles



CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS

Existen diferentes medidas de cuchillas para guillotinas. Todas ellas del mejor acero reforzado para llevar a cabo un corte fiable, preciso y de alta durabilidad. A la hora de elegir una cuchilla, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina.




LISTONES PARA GUILLOTINAS

A la hora de elegir un listón o cuadradillo, debe tener en cuenta la medida y referencia de su guillotina. Es importante que el material que lo compone no ocasione daños a la cuchilla. Por ello nuestra sugerencia es que confíe siempre en la calidad de los recambios que Intimus le ofrece.



CUCHILLAS Y CONTRA-CUCHILLAS

Si por algún motivo su cizalla de palanca o cizalla de rodillo necesita una nueva cuchilla o contra-cuchilla en Intimus podemos facilitársela. Existen varias referencias dependiendo del modelo de máquina para la que se emplea. Todas nuestras cuchillas son de acero reforzado.



MADERA DE ESCUADRE

Disponemos de 2 diferentes medidas de maderas de escuadre para Guillotinas. Este accesorio le ayudará a poder escuadrar el papel, antes de su corte, de forma fácil, segura y precisa. Obteniendo un corte perfecto y profesional.

Cuchillas para Guillotinas	Referencia
CHUCHILLA GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-30001
CHUCHILLA GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-30002
CHUCHILLA GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-30003
CHUCHILLA GUILLOTINA 48XX	NT-GU-CON-30004
CHUCHILLA GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-30005
CHUCHILLA GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-30006
CHUCHILLA GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-30007
CHUCHILLA GUILLOTINA 72XX	NT-GU-CON-30008
CHUCHILLA GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-30009

Listones / Cuadradillos para Guillotinas (Pack de 6 Unidades)	Referencia
CUADRADILLO GUILLOTINA 31XX	INT-GU-CON-40001
CUADRADILLO GUILLOTINA 43XX	INT-GU-CON-40002
CUADRADILLO GUILLOTINA 45XX	INT-GU-CON-40003
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / MANUALES	INT-GU-CON-40004
CUADRADILLO GUILLOTINA 48XX / ELÉCTRICAS	INT-GU-CON-40005
CUADRADILLO GUILLOTINA 52XX	INT-GU-CON-40006
CUADRADILLO GUILLOTINA 65XX	INT-GU-CON-40007
CUADRADILLO GUILLOTINA 66XX	INT-GU-CON-40008
CUADRADILLO GUILLOTINA 72XX	INT-GU-CON-40009
CUADRADILLO GUILLOTINA 73XX	INT-GU-CON-40010

Accesorios especiales para Guillotinas	Referencia
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 430 A 450 MM.	INT-GU-CON-50001ME
MADERA DE ESCUADRE / APILADO GUILLOTINAS DESDE 480 A 730 MM.	INT-GU-CON-50002ME

Encuadernadoras de Espiral

intimus PC-200 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso en la oficina. Insertador eléctrico de espirales. Palanca Horizontal de acción que reduce el esfuerzo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Diseño ergonómico de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones: 435 x 335 x 206 mm
Peso: 6,1 Kg.



Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-200 A	20 hojas/70 gr	Manual	A4	INT-SB-PC200A	182.70 €



Incluidos

intimus PC-250

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones: 480 x 395 x 426 mm
Peso: 11 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250	25 hojas/70 gr	Manual	A4	INT-SB-OPC250	355.30 €

intimus PC-250 A

Encuadernadora manual de Espiral para uso intensivo. Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Ajuste de la profundidad de perforación. Ajuste tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones: 435 x 395 x 475 mm
Peso: 12 Kg.



Incluidos

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-250 A	25 hojas/70 gr.	Manual	A4	INT-SB-PC250A	399.00 €



Incluidos

intimus PC-400 SE

Encuadernadora eléctrica de Espiral para uso medio de oficina, centro de impresión Digital... Incluye insertador eléctrico de espirales. Alicates de corte y doblado incluidos. Pedal de acción. Profundidad de perforación y tope lateral ajustable. Diseño robusto y elegante de construcción robusta. Paso de encuadernación 5:1. Capacidad de encuadernación de hasta 450 hojas. Certificación CE.

Dimensiones: 480 x 395 x 426 mm
Peso: 21 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PC-400 SE	25 hojas/70 gr.	Eléctrica	A4	INT-SB-PC400SE	1.215,00 €

Encuadernadoras de Wire-o & Mixtas

intimus PW-150

Encuadernadora **manual de Wire-o** para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 143 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 34. Medidas de Wire-o: 6 a 14 mm. Paso 3:1. Ajuste de profundidad. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones: 445 x 210 x 288 mm

Peso: 6.6 kg



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PW-150	15 hojas/70 gr.	Manual	A4	INT-BI-00PW150	242.62 €



intimus WW-200 DUO

Encuadernadora **manual de Wire-o** para uso medio de oficina, centro de impresión Digital. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE

Dimensiones: 360 x 440 x 190 mm.

Peso: 14 kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200 DUO	20 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-WW200DUO	401.21 €

intimus WW-200E DUO

Encuadernadora **Eléctrica de Wire-o** para uso medio de oficina, centro de impresión Digital. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 280 hojas. Número de punzones: 34/23. Medidas de Wire-o: 6 a 32 mm. Paso 3:1 & 2:1. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones: 460 x 440 x 190 mm.

Peso: 20 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus WW-200E DUO	20 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-WW200EDUO	881.50 €



intimus CW-200E DUO

Encuadernadora **Eléctrica de Wire-o & Canutillo** para uso medio de oficina, centro de impresión Digital. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 20 hojas (Wire-o) y 25 hojas (canutillo) Capacidad de encuadernación hasta 135 hojas (Wire-o) y 500 hojas (Canutillo) Número de punzones: 34 Wire- o (Paso 3:1) y 21 en Canutillo. Medidas de Wire-o: 6 a 14 en Wire-0 y 6 a 51 en Canutillo. Ajuste de profundidad y tope lateral.

Certificación CE.

Dimensiones: 460 x 440 x 225 mm.

Peso: 20 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus CW-200E DUO	25 hojas / 70gr	Eléctrica	A4	INT-BI-CW200DEDUO	848.85 €

Encuadernadoras de Canutillo

intimus PB-150

Encuadernadora manual de canutillo para uso moderado – medio de oficina. Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 15 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones: 445 x 210 x 288 mm.

Peso: 5 Kg.



Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-150	15 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB150	152.76 €



intimus PB-250

Encuadernadora manual de canutillo para uso medio de oficina, centro de impresión digital, copisterías... Construcción metálica. Formato de papel A4. Ancho de perforación 300 mm. Capacidad de perforación hasta 25 hojas. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Palanca horizontal de perforación manual que reduce el esfuerzo. Número de punzones: 21. Medidas de Canutillos: 6 a 51 mm. Ajuste de profundidad de perforación. Ajuste tope lateral. Certificación CE.

Dimensiones: 497 x 288 x 441 mm.

Peso: 11 Kg.

Modelo	Capacidad de perforación	Tipo de perforación	Tamaño Máximo	Referencia	PVP
intimus PB-250	25 hojas / 70gr	Manual	A4	INT-BI-00PB250	279.18 €

intimus TBI-500

Encuadernadora térmica de carpetas térmicas pre encoladas. Robusta construcción metálica. Para uso en oficinas, centros de impresión digital. Sistema de enfriamiento para reducir el tiempo de espera. Aviso acústico tras el tiempo de pre - calentamiento. Capacidad de encuadernación hasta 500 hojas. Diseño atractivo y de muy fácil uso.

Dimensiones: 420 x 220 x 295 mm.

Peso: 4,2 Kg.



Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
intimus TBI-500	500 hojas / 80gr	A4	INT-BI-0TBI500	121.32 €

Encuadernadoras Térmicas

Bindomatic ACCEL CUBE

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de hasta 4 a la vez. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).



Dimensiones (An x Pr x Al): 511 x 475 x 360 mm.
Peso: 26 Kg.

FastStart



Modelo	Capacidad de Encuadernación	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL CUBE "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-28150	CONSULTAR

Bindomatic ACCEL ULTRA

Encuadernadora térmica para medio o alto volumen de trabajo en oficinas, centros de impresión, formación, administración pública, etc. Sistema de encuadernación de alta velocidad "Drop & Go" de hasta 60 encuadernados por minuto (hasta 40 veces más rápido que las clásicas encuadernadoras. Excelente encuadernado de sus informes financieros, marketing, ventas, listas de precios, manuales, cursos de formación... Formato de encuadernado A4. Ancho de encuadernación de 1,5 a 11mm. Carga en proceso de encuadernación de hasta 50 a la vez. Número de hojas / páginas por encuadernado de 150 hojas (300 páginas).



Dimensiones (An x Pr x Al): 716 x 645 x 435 mm.
Peso: 48 Kg.

FastStart



Modelo	Capacidade de perfuração	Tamaño Máximo de Encuadernación	Referencia	PVP
BINDOMATIC ACCEL ULTRA "Fast Start"	150 hojas / 300 páginas	A4	INT-TB-29150	CONSULTAR
BINDOMATIC ACCEL ULTRA PLUS "Fast Start"	360 hojas / 720 páginas	A4	INT-TB-29150UP	CONSULTAR

CARPETAS AQUARELLE 1.5 (Negro, Blanco, Azul)	200 und.	1 -15	BI-BI-00001	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 3 (Negro, Blanco, Azul)	180 und.	15 -30	BI-BI-00002	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 6 (Negro, Blanco, Azul)	160 und.	30 -60	BI-BI-00003	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 9 (Negro, Blanco, Azul)	140 und.	60 -90	BI-BI-00004	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 12 (Negro, Blanco, Azul)	120 und.	90 -120	BI-BI-00005	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 15 (Negro, Blanco, Azul)	110 und.	120 -150	BI-BI-00006	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 18 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	150-180	BI-BI-00007	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 21 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	180-210	BI-BI-00008	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 24 (Negro, Blanco, Azul)	30 und.	210-240	BI-BI-00009	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 27 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	240-270	BI-BI-00010	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 30 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	270-300	BI-BI-00011	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 36 (Negro, Blanco, Azul)	20 und.	300-360	BI-BI-00012	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 42 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	360-420	BI-BI-00013	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 48 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	420-480	BI-BI-00014	CONSULTAR
CARPETAS AQUARELLE 45 (Negro, Blanco, Azul)	10 und.	480-540	BI-BI-00015	CONSULTAR

Colores disponibles:



AQUARELLE BLANCO

AQUARELLE AZUL OSCURO

AQUARELLE NEGRO

AQUARELLE AZUL

AQUARELLE ROJO

Encuadernadoras de Cola Caliente

LAMIBIND 2000 EVA

La encuadernadora LAMIBIND 2.000 EVA es un equipo semiautomático que permite encuadernar papeles offset, estucados, etc. Posición de la cuchilla de fresado inclinable mediante Milling que mejora la preparación y raspado del lomo / fresado, para una mejor encuadernación. Pantalla táctil, sensor de cubiertas y nivel de cola ajustable. Carro automático, contador de ciclos, ajuste del tiempo de apertura de la mordaza de 0 a 99. Tanques de cola independientes para el lomo y el lateral. Ajuste de la profundidad de fresado hasta 5mm. Velocidad de 290 Enc/hora. Longitud encuadernado de 340mm.

Dimensiones 1.400 x 826 x 1.057 mm.

Peso: 340 Kg.



Modelo	Tamaño encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 2.000 EVA	A4 - A5 - Etc	290 / hora	340 mm	SI	NEO-ECC-9010126	CONSULTAR
Consumibles	SACO DE COLA DE 25 KG				NEO-ECC-CON-0275	CONSULTAR

LAMIBIND 420 HM

La encuadernadora LAMIBIND 420 es un equipo semiautomático de calidad, robusto y fiable. Su electrónica y su mecánica son de la máxima calidad para una amortización a largo plazo. Su pantalla táctil facilitará al usuario el trabajo obteniendo un trabajo profesional. Retorno de la mordaza y del carro automáticos. El rodillo de encolado distribuye de forma perfecta la cola en todo el lomo. Cuchilla circular de fresado por Milling de hasta 5 mm de profundidad. Incluye extractor de virutas de papel y tanques separados de depósito de cola con capacidad de hasta 2 kg. Velocidad de hasta 450 juegos por hora. Longitud de encuadernado máxima de 420 mm. Sensor de cubiertas.

Dimensiones 2.030 x 1.260 x 1.390 mm.

Peso: 450 Kg.



Modelo	Tamaño encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
LAMIBIND 420 HM	A4 - A5 - Etc	450/ hora	420 mm	SI	NEO-ECC-9010128	CONSULTAR

LAMIBIND PERFECT BINDER

La encuadernadora semiautomática PERFECT BINDER 420 Hot-Melt es una encuadernadora semiautomática con una sola fijación y configuración completamente automática. Esta máquina se configura de forma muy sencilla colocando un „bloque de libro“ en la mordaza y le permite mantener las manos alejadas del área de sujeción. La seguridad de esta máquina se realiza mediante un conjunto de barreras ópticas de luz. Dispone de un tanque tipo „2en1“ con discos acanalados para su aplicación uniforme. Además ya viene equipada con el extractor de polvo del fresado.

Dimensiones 3010 x 1110 x 1670 mm.

Peso: 1.000 kg.



Modelo	Tamaño encuadernación	Velocidad	Longitud Encuadernación	Pantalla Táctil	Referencia	PVP
Lamibind PERFECT BINDER	A4 - A5 - Etc	450 / hora	420 mm	SI	NEO-ECC-9010135	CONSULTAR

Plastificadoras de Carteras

intimus PL-100

Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 125 micras. Ancho hasta 235 mm. Para tamaños de documentos A4. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad de Plastificado hasta 425 mm / minuto. Número de rodillos: 2. Potencia: 400 W. Apagado automático en 30 minutos "ECO" ahorro de energía. Certificado CE.

Dimensiones: 360 x 112 x 65 mm.
Peso: 1,1 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-100	A4	420 mm/min	2	1 min	INT-LA-00PL100	53.61 €

intimus PL-200

Plastificadora de oficina de uso ocasional. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 150 micras. Ancho hasta 330 mm. Para tamaños de documentos hasta A3. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 3-4 minutos. Velocidad de Plastificado hasta 480 mm / m. Número de rodillos: 2. Botón "Reverse Mode". Potencia: 500 W. Certificado CE.

Dimensiones: 470 x 116 x 98 mm.
Peso: 2,2 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-200	A3	480 mm/min	2	4 min	INT-LA-00PL200	109.65 €

intimus PL-400

Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 150 micras. Ancho 320 mm. Para tamaños A3. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 1 minuto. Velocidad de Plastificado 480 mm / m. Nº de rodillos: 4. Botón "Reverse Mode". Potencia: 720 W. Apagado automático en 30 minutos "ECO" ahorro de energía. Certificado CE.

Dimensiones: 470 x 146 x 123 mm.
Peso: 2,8 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-400	A3	500 mm/min	4	1 min	INT-LA-00PL400	183.21 €

Consumibles

CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-040075	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 125 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-030075	CONSULTAR
CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)	INT-LA-CON-030125	CONSULTAR

Plastificadoras de Carteras

intimus PL-320 & 450 Professional


Plastificadora de uso medio - alto en oficina, centro de Impresión Digital... Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 250 micras. Lista para trabajar en 3-4 minutos. Velocidad de hasta 660 mm / minuto. Número de rodillos: 4. Botón "Reverse". Potencia: 600 W. Certificado CE.

Dimensiones 320: 500 x 210 x 100 mm.

Peso: 7,5 Kg.

Dimensiones 450: 615 x 210 x 100 mm.

Peso: 10,5 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-320 prof	A3	660 mm/min4	4	4 min	INT-LA-PL320PRO	223.55 €
intimus PL-450 prof	A2	660 mm/min4	4	4 min	INT-LA-PL450PRO	300.90 €

intimus PE-332 Educator

Plastificadora de oficina de uso medio. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 360 micras. Ancho 320 mm. Para tamaños A3. Plastificado en frío y caliente. Indicación lista para trabajar. Lista para trabajar en 5 minuto. Velocidad de Plastificado 560 mm / m. Nº. de rodillos: 4. Botón "Reverse Mode". Potencia: 500 W. Plastifica fotografías sin dejar burbujas. Certificado CE.

Dimensiones: 500 x 200 x 110 mm.

Peso: 8 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PE-332	A3	560 mm/min4	4	5 min	VI-LA-3324	496.80 €

intimus PL-340 High Speed

La plastificadora de carteras PL-340 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 4 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Panel de control digital. Control de temperatura y velocidad. Plastifica hasta 350 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti atascos "Auto Reverse Mode". Velocidad de hasta 2.200 mm/min. Para uso alto en oficinas, copisterías, universidades, etc.

Dimensiones: 520 x 356 x 182 mm

Peso: 22 kg



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PL-340 High Speed	A3	2.200 mm/min4	6	6 min	INT-LA-PL340HS	848.68 €

Consumibles				
	CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)		INT-LA-CON-040075	CONSULTAR
	CARTERA DE PLASTIFICAR A4 - 125 MICRAS (100 UNIDADES)		INT-LA-CON-040125	CONSULTAR
	CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)		INT-LA-CON-030075	CONSULTAR
	CARTERA DE PLASTIFICAR A3 - 75 MICRAS (100 UNIDADES)		INT-LA-CON-030125	CONSULTAR

Plastificadoras de carteras y bobinas

intimus PHS-330 High Speed

La plastificadora de carteras PHS-330 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A3. Sistema anti atascos "Reverse". Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.

Dimensiones: 550 x 310 x 150 mm.

Peso: 14 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
intimus PHS-330 High Speed	A3	2.000 mm/min	6	6 min	VI-LA-3306	1.202,40 €

intimus PHS-450 High Speed

La plastificadora de carteras PL-450 "High Speed" le ayudará a proteger, realzar la imagen y aumentar la durabilidad de sus documentos impresos. Dispone de 6 rodillos térmicos para un plastificado profesional. Una plastificadora de carteras robusta y de calidad para uso alto en entornos de oficina, copisterías, centros de impresión, colegios, universidades, etc. Panel de control fácil e intuitivo. Plastifica hasta 450 micras. Para tamaños de documentos hasta A2. Sistema anti atascos "Reverse". Control de temperatura y velocidad digital. Velocidad hasta 2.000 mm por minuto.

Dimensiones: 500 x 210 x 100 mm.

Peso: 7,5 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
INTIMUS PL-450 High Speed	A2	2.000 mm/min	6	6 min	VI-LA-4506	1.514,40 €

intimus Revo Any - Autofeed Laminator

¡Presentamos Revo Any, la plastificadora automática definitiva para cualquier trabajo! Esta máquina compacta y totalmente automatizada es perfecta para cualquier espacio de trabajo y su operación simple hace que sea fácil de usar para cualquier persona. Con un ancho máximo de plastificado de 305 mm y una velocidad de hasta 200 hojas por hora, es perfecta para plastificados de gran volumen. Con la Revo Any no se trata solo de velocidad, sino también de simplicidad. Su función de ajuste de película fácil garantiza que cualquiera pueda usarla, incluso si nunca antes han utilizado una laminadora. Y con su tecnología avanzada y construcción de alta calidad, puede confiar en que sus artículos se verán limpios y nítidos en todo momento. Ya sea que necesite plastificar documentos, fotos u otros materiales, Revo Any lo tiene cubierto.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Número de rodillos	Tiempo de espera	Referencia	PVP
Revo Any	A3	750 mm/min	2	7 min	RE-LA-11032	CONSULTAR
Stand					RE-LA-11018ST	CONSULTAR

Consumibles

Caja Bobinas 50 micras brillo (Pack x 4 unidades)	RE-LA-CON-ANY50MG	CONSULTAR
Caja Bobinas 80 micras brillo (Pack x 4 unidades)	RE-LA-CON-ANY80MG	CONSULTAR
Caja Bobinas 125 micras brillo (Pack x 4 unidades)	RE-LA-CON-ANY125MG	CONSULTAR

Plastificadoras y Laminadoras de bobinas

Linea DH-360 & 460

Robusta plastificadora de bobinas. Sólida construcción metálica. Panel de control con regulador de temperatura y velocidad. Rodillos de silicona de alta calidad. Bandeja de protección que evita acceder al conjunto de rodillos. Es muy versátil e ideal para laminar materiales de diferentes tamaños, como pancartas, piezas de formas extrañas, etc. La gama ha sido cuidadosamente diseñada con características bien pensadas que la hacen muy eficiente. Mesa soporte disponible como accesorio.

Dimensiones DH-360: 640 x 420 x 310 mm.

Peso: 30 Kg.

Dimensiones DH-460: 750 x 420 x 310 mm.

Peso: 45 Kg.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Rango de Temperatura	Control Vel.	Referencia	PVP
Linea DH-360	360 mm	1.400 mm/min	0 - 140°	SI	VI-LA-360	CONSULTAR
Linea DH-460	460 mm	1.400 mm/min	0 - 140°	SI	VI-LA-460	CONSULTAR

Matrix Duo MD-460 & 650

Un solo equipo para plastificar y laminar. Sólida construcción metálica. Panel de control con regulador de temperatura y velocidad que le ofrecerá un nivel de calor estable durante el proceso. Sistema "Anti Curl" que evitará el rizo del laminado en documentos finos. Capacidad de carga de bobinas de hasta 1.000 metros. Rodillos de silicona de alta calidad. Bandeja de protección que evita acceder al conjunto de rodillos. Mandriles de plastificado y laminado de 25, 57 y 77 mm. (57 Estándar). Mesa de alimentación con guías de alimentación. Brazos de soporte de bobinas extensibles que permiten hasta 1 metro de rollo. Mesa soporte disponible como accesorio.



Dimensiones Matrix DH-460: 720 x 480 x 400 mm.

Peso: 45 Kg.

Dimensiones Matrix DH-650: 960 x 420 x 400 mm.

Peso: 55 Kg.

Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Rango de Temperatura	Control Digital	Referencia	PVP
Matrix Duo MD-460	460 mm	1.400 mm/min	0 - 140°	SI	VI-LA-DH460	CONSULTAR
Matrix Duo MD-650	660 mm	1.400 mm/min	0 - 140°	SI	VI-LA-DH650	CONSULTAR

Easymount Sing Cold & Hot

Laminadoras / Montadoras de bobina en frío / caliente. Robusta estructura metálica con panel de uso LED. Ajuste de presión. Hasta 25mm de grosor. Controles de velocidad y temperatura intuitivos. Bandeja de alimentación desplegable y unidad recolectora integrada facilitando enormemente el plastificado de gráficos a cara única o bien de rodillo a rodillo. Sensor de parada de emergencia y seguridad. Reverse Mode. Pedal de acción incluido. Anchos de laminado de 1.400 a 1.600mm. Easymount Sing es recomendada para copisterías, centros de impresión digital, artes gráficas, fotografía, etc. Ideal para trabajos como banners, posters, cartelería, vinilos, etc.



Modelo	Ancho de plastificado	Velocidad de plastificado	Rango de Temperatura	Diametro del rodillo	Referencia	PVP
EASYMOUNT EMS-1400C	1.420 mm	5 metros/min	FRIJO	130 mm	NEO-LA-EMS1400C	CONSULTAR
EASYMOUNT EMS-1600C	1.620 mm	5 metros/min	FRIJO	130 mm	NEO-LA-EMS1600C	CONSULTAR
EASYMOUNT EMS-1400H	1.420 mm	5 metros/min	0 - 45°	130 mm	NEO-LA-EMS1400H	CONSULTAR
EASYMOUNT EMS-1600H	1.620 mm	5 metros/min	0 - 45°	130 mm	NEO-LA-EMS1600H	CONSULTAR

Hendidoras y Micro-perforadoras

intimus CR-460 MC

Hendidora manual de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos en portadas de libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,4 mm. Ancho de 460 mm.

Dimensiones: 600 X 490 X 130 mm.

Peso: 9 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus CR-460 MC	Manual	350-400 gr	1,3 mm	INT-CR-00460MC	206,45 €

intimus CR-460 ECP

Hendidora micro-perforadora eléctrica de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos o micro-perforados en portadas de libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Profundidad del hendido 0,5 mm. Para formato SRA2

Dimensiones : 600 x 385 x 125 mm.

Peso: 25 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus CR-460 ECP	ELÉCTRICA	350-400 gr	1,3 mm	INT-CR-0460ECP	1.697.37 €

Magnum MC-35 M

Hendidora eléctrica semi-automática para SRA3 de construcción metálica y larga duración. Adecuada para realizar hendidos en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc. Panel de control claro y sencillo. Máxima facilidad de uso y precisión. Admite documentos de hasta 350 gramos. Profundidad del hendido 1 mm. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 900 mm. (SRA3). Posibilidad de realizar hasta 6 hendidos en una pasada.

Dimensiones: 1.230 x 510 x 420 mm.

Peso: 54 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35 M	SEMI-AUTOMÁTICA	60-350 gr	1 mm	VI-CR-MC35M	CONSULTAR

Hendidoras y Micro-perforadoras

Magnum MC-35

Hendidora y microperforadora de alimentación semi automática. Robusta construcción metálica de larga duración tanto para tiradas cortas y repetitivas como para puntas de trabajo. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40 documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 465 mm. Bandeja de salida incluida.

Dimensiones: 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)

Peso: 46 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35	SEMI-AUTOMATICA	350 gr	1 mm	VI-CR-00MC35	CONSULTAR

Magnum MC-35 A

Hendidora y microperforadora de alimentación automática por succión. Robusta construcción metálica de larga duración. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Display digital LCD con 30 memorias de trabajo. Detector de doble documento. Velocidad de hasta 40 documentos por minuto. Formatos desde 50 x 90 hasta 330 x 456 mm.

Dimensiones: 920 x 510 x 1100 mm. (con mesa)

Peso: 50 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35 A	AUTOMATICA	350 gr	1 mm	VI-CR-MC35A	CONSULTAR

Magnum MCC-35 AS

Hendidora, microperforadora y cortadora automática de alimentación por succión. Sistema 3 en 1. Peines intercambiables. Alimentador con 100 mm. de capacidad. Hasta 32 hendidos, perforados en una misma pasada. Velocidad de hasta 20 documentos por minuto. Documentos de hasta 330 x 650 mm. Panel de control táctil a color, claro e intuitivo. Detector de doble documento. Compensador de desplazamiento de la imagen. Adecuada para realizar trabajos en libros, calendarios, menús, tarjetas, tickets, felicitaciones, etc.

Dimensiones: 1.200 x 700 x 1960 mm.

Peso: 150 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MCC-35 AS	AUTOMATICA	350 gr	1 mm	VI-CR-MCC35AS	CONSULTAR

Magnum MC-35AS+MKF

Hendidora, micro-perforadora y plegadora automática de alimentación por succión. Pantalla táctil. Detector de doble documento. Capacidad de alimentación de 100 mm. Ajuste automático de la profundidad de hendido y presión de los rodillos de plegado. Barra de perforación horizontal con 6 ruedas de perforado verticales y corte longitudinal (opcionales). Hasta 20 líneas de hendido. Velocidad hasta 6.000 documentos hora. 64 memorias. Material desde 350 mm. hasta 650 mm.

Dimensiones: 1.159 x 584 x 2.168 mm

Peso: 200 Kg.



Modelo	Acondicionamiento	Grosor Máximo	Ancho de hendido	Referencia	PVP
intimus MC-35AS + MKF	AUTOMATICA	350 gr	1 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Grapadoras y Taladradoras

intimus ST-50 e ST-70

Grappadoras eléctricas de grapa plana. Fácil y rápido cambio del cartucho de grapas. Capacidad de grapado de 50 hojas (ST-50) y de 70 hojas (ST-70). Cartuchos de grapas de 5.000 unidades. Robusto y elegante diseño. La grapa plana permite almacenar o archivar más documentos ya que ocupa menor espacio.

Dimensiones ST-50: 230 x 185 x 185 mm. / Peso: 1,8 Kg.
Dimensiones ST-70: 230 x 185 x 185 mm. / Peso: 2 Kg.



Modelo	Cap. grapado	Tipo de Grapa	Cartucho de grapas	Referencia	PVP
Intimus ST-50	50 hojas	Plana	5.000 grapas	INT-ST-00ST50	372,00 €
Intimus ST-70	70 hojas	Plana	5.000 grapas	INT-ST-00ST70	434,00 €
Consumibles	INTIMUS ST-50 (PACK 3 cartuchos de 5000 GRAPAS / 15.000 GRAPAS)			INT-ST-CON-00ST50	65,60 €
	INTIMUS ST-70 (PACK 3 cartuchos de 5000 GRAPAS / 15.000 GRAPAS)			INT-ST-CON-00ST70	82,00 €

intimus SF-106



Grappadora eléctrica de caballete Intimus 106E, dos grappadoras en uno. Grapado estándar y grapado en caballete, para la producción de revistas, cuadernillos, tarifas, etc. Cabezal opcional para grapas "omega". Kit opcional para montar 2 grappadoras sincronizadas en un mismo caballete. La Intimus SF-106 es ajustable en grappado automático, activado mediante sensores, o grappado a través de su pedal.



Mesa de trabajo robusta y metálica, con sujeción para montarla en cualquier mesa de trabajo.

Dimensiones: 250 x 250 x 440 mm. / Peso: 4,2 Kg.

Modelo	Cap. grapado	Tipo de Grapa	Cartucho de grapas	Referencia	PVP
Intimus SF-106	Hasta 50 hojas	Plana & Omega	5.000 grapas	INT-ST-00SF106	635,09 €
Consumibles	Caixa de agrafos 26/6 (5.000 unidades)			INT-ST-CON-00666	CONSULTAR
	Caixa de agrafos 26/8 (5.000 unidades)			INT-ST-CON-00668	CONSULTAR

Intimus ST-1E & ST-2E

Grappadora eléctrica profesional de construcción sólida con mesas soporte, guías laterales y profundidad. Grappado plano o en caballete. Equipo de 1 cabezal de grappado (ampliable hasta 4) Capacidad de grappado desde hasta 55 hojas (5 mm) y opcional hasta 100 hojas (10 mm) de 80 Gs. Cabezales extremadamente duraderos para usuarios profesionales. Admite grapas standard 24/6-8, omega Ri 24/6-8 y opcional cabezal R9 (válido para 1 o 2 cabezales) con grapas 24/10S - 24/13S. Capacidad de 300 grapas (grapas tipo 24) o 400 grapas (tipo 26). Velocidad hasta 90 gr/min.

Dimensiones 540 x 535 x 930 mm. / Peso 33 kg.



Modelo	Cap. grapado	Tipo de Grapa	Capacidad Grapas	Referencia	PVP
Intimus ST-1E	55 hojas	Plana	300 grapas	INT-ST1-000055E	CONSULTAR
Intimus ST-2E	55 hojas	Plana	300 grapas	INT-ST2-000055E	CONSULTAR

intimus D-50P

La perforadora Intimus SF 50P esta indicada para el uso en Centros de impresión digital, Artes gráficas, oficinas... Dispone de un protector de seguridad para trabajar con total seguridad. Sus brocas huecas le ayudaran a perforar hasta 500 hojas (50 mm) de una sola vez. Dispone de mesa móvil con preajuste de distancia para todo tipo de medidas de carpetas de anillas. Se suministra con una broca del numero 6. Topes laterales ajustables. Centrado automático del papel y depósito de residuos.

Dimensiones: 520 x 500 x 790 mm. / Peso: 2,1 Kg.



Modelo	Ancho máximo	Capacidad perforación	Tipo de brocas	Referencia	PVP
Intimus D-50P	350 mm	50 mm (500hojas)	de 3 a 10 mm	INT-DR-00SFD50P	1.242,00 €

Plegadoras Grapadoras & Square Fold

BM-350

La plegadora Grapadora BM-350 es un excelente equipo para entornos de oficinas, copisterías, centros de impresión digital, escuelas, universidades...

Grapa, pliega y finaliza en lomo cuadrado todas sus revistas, listas de precios, manuales de uso, catálogos, informes de empresa, informaciones técnicas de productos... de forma sencilla ofreciendo un acabado e imagen profesional.

Su finalizador en lomo cuadrado le permitirá almacenar de forma cómoda y en el mínimo espacio todo el material procesado.

Dimensiones: 680 x 560 x 620 / Peso: 56 Kg.



Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
BM-350	25 hojas / 80 gr.	720 juegos / hora	148 x 210 / 320 x 450 mm.	CONSULTAR	CONSULTAR

Plockmatic BM-60 & BM-61

La Plegadora grapadora Plockmatic BM-60 & BM-61 están especialmente indicada para aquellos centros con tiradas cortas o largas. Un equipo modular, compacto y muy fácil de usar. También puede ser usado en entornos de oficina y centros de impresión. Puede realizar el grapado en esquina o 2 laterales. Dispone de retardo para adecuar la velocidad del equipo a la del usuario. Adecuada para catálogos, revistas, cuadernillos, etc. La plegadora grapadora BM-61 puede ser conectada a una alzadora Plockmatic.

Dimensiones: 580 x 530 x 520mm.

Peso: 45 Kg.



Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC BM-60	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	PL-FS-6008000	CONSULTAR
PLOCKMATIC BM-61	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Plockmatic BM-4035 & BM-4050

La plegadora grapadora Plockmatic BM-4035 & BM-4050 disponen de un sistema patentado de posicionamiento de grapado que le permite al operador ajustar la posición de la grapa y del plegado desde la pantalla. El ajuste fino se puede realizar en cualquier momento del proceso para maximizar la producción sin asustes manuales. Los nuevos cabezales de grapado son más robustos y prácticamente carecen de mantenimiento. El equipo dispone de opción de guillotina frontal.



Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC BM-4035	35 hojas / 80 gr.	50 hojas / 80 gr.1	38 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR
PLOCKMATIC BM-4050	50 hojas / 80 gr.	50 hojas / 80 gr.1	38 x 120 / 338 x 458 mm	CONSULTAR	CONSULTAR

Plockmatic PL-104 Square fold

Con el modulo de lomo cuadrado Plockmatic PL-104 conseguirá un acabado perfecto, como si de una encuadernación se tratara. El dispositivo deja el lomo completamente cuadrado, situando las grapas en la parte superior para que la impresión de lomo de lea perfectamente. Además facilita el corte en guillotina al poder apilar más conjuntos, manteniéndose perfectamente apilados.



Modelo	Capacidad de plegado	Velocidad	Medidas Max / Min	Referencia	PVP
PLOCKMATIC PL-104	22 hojas / 80 gr.	1.800 juegos / hora	138 x 120 / 338 x 458 mm	PL-FS-170400	CONSULTAR

Plegadoras fricción

intimus F-150

La intimus F-150 es la pequeña campeona de la oficina que alimenta y pliega automáticamente una pila de documentos. Para ser una máquina pequeña, funciona a velocidades de hasta 4 000 hojas por hora. La bandeja de alimentación admite hasta 50 hojas de papel a la vez. Dobra hasta 3 hojas a la vez utilizando el baipás manual, incluyendo conjuntos grapados. Bandeja de almacenamiento para documentos doblados convenientemente. La intimus F-150 puede realizar plegado de cartas, medio pliegue, plegado en Z y doble pliegue paralelo.

Dimensiones: 330 x 510 x 270 mm
Peso: 7 Kg.



Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus F-150	4000 pleg / hora	Multiples	Máx. A4 o 16"	68 - 90 g/m ²	395101	575.10 €



intimus F-200 (A4) / intimus F-300 (A3)

Plegadora de documentos de sobremesa con diferentes tipos de plegado. Robusta construcción metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo. Salida escalonada del papel que evita que se mezclen las piezas ya plegadas. Alimentador de desplegable con capacidad de hasta 250 hojas. Fácil puesta en marcha y selección de los tipos de plegado con claros pictogramas en la bandeja de plegado. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo reseteable. 3 robustos rodillos de alimentación de papel. Formato de documentos A4 y A5. Gramaje de papel de 50 a 120 gr. Certificado CE.

Dimensiones: 425 x 670 x 360 mm.
Peso: 18 Kg.



Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
intimus F-200	7.200 pleg / h	Multiples	Máx. A4 o 16"	35-120 gr	INT-FO-000F200	1.277.50 €
intimus F-300	7.200 pleg / h	Multiples	Máx. A3	35-180 gr	INT-FO-000F300	2.365.00 €

intimus DF800/900

Plegadora de documentos automática de sobremesa de alto volumen de trabajo. Fácil puesta en marcha y selección de los tipos de plegado. Robusta construcción metálica tanto para tiradas cortas y repetitivas como puntas de trabajo en oficinas, copisterías, centros de impresión digital, Agencias de MK Directo... Salida de papel de 500 hojas (modelo DF-800) con posibilidad de aumentar opcionalmente hasta 1000 hojas (Modelo DF-900) Alimentación manual semiautomática hasta 5 hojas. Display digital LCD con indicadores. Contador de unidades progresivo y regresivo & puesta a cero. Formato de documentos A3, A4 y A5. Gramaje de papel de 50 a 120 Gr. (DF-800) / 50 a 200 Gs. (DF-900)

Dimensiones 800(An x Pr x A): 513 x 614 x 439 mm.
Dimensiones 900(An x Pr x A): 581 x 619 x 527 mm
Peso 800: 22 Kg. / Peso 900: 22 Kg.




Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
DF800	220 pleg / min	Multiples	Máx. A4 o 16"	55-120 g	FD80	CONSULTAR
DF900	335 pleg / min	Multiples	Máx. A3	55-200 g	FD90	CONSULTAR

Plegadoras de aire

AEROFOLD Plus (A3+)

La Plegadora de aire Aerofold Plus le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus documentos en entornos de oficina, Centros de Impresión Digital... Alimentación por aire / succión. Formato de papel SRA3. Gramaje máximo: Plegado tríptico 160gr. y Plegado en díptico 230gr. Gramaje mínimo 53gr. Velocidad hasta 18.000/hora. Contador digital de 4 dígitos. 30 memorias de trabajo. Capacidad máxima de carga de papel de 800 hojas (80gr.) Tipos de plegado: Simple, Tríptico, ZigZag y Doble paralelo. Detector de doble documento. Salida de papel con ajuste automático de velocidad. Tamaño mínimo de papel: 120x210mm. Tamaño máximo de papel: 330x488mm.

Dimensiones: 1.300x600x590mm.
Peso 70Kg.




Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
iAerofold	18.000 pleg / hora	Multiples	Máx. SRA3	53 a 230 g/m ²	INT-FO-0AEROF	CONSULTAR



Multigraf 235 & 435 (A3-A2)

La Plegadora de aire Multigraf 235-435 es un equipo para Centros de impresión digital, Artes gráficas, Centros de manipulado & MK Directo... Alimentación por aire / succión. Formato de papel A6-A3+. Gramaje máximo: 250 Gs. Gramaje mínimo 40gr. Velocidad hasta 24.000 plegados / hora. Contador digital de 4 dígitos. Hasta Hasta 99 memorias de trabajo. Contador progresivo y pre-selección del número de plegados „Batch Counter“. 2 y 4 bandejas de plegado (Mod. 235 y 435) Posibilidad de plegado en Cruz. Tipos de plegado: Simple, Tríptico, ZigZag y Doble paralelo. Detector de doble documento (opcional) Tamaño mínimo de papel: 90x120mm. Tamaño máximo de papel: 350x650 mm.




Dimensiones: 1.300x600x590mm.
Peso 70Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
Multigraf 235	24.000 pleg / hora	Multiples	Máx. A3+	40 - 250 g/m ²	MUL-PL-235.122-200	CONSULTAR

Multigraf 235 & 435 (A3-A2)

La Plegadora de aire Multigraf 435 es un equipo para Centros de impresión digital, Artes gráficas, Centros de manipulado & MK Directo... Alimentación por aire / succión. Formato de papel A6-A3+. Gramaje máximo: 250 Gs. Gramaje mínimo 40gr. Velocidad hasta 24.000 plegados / hora. Contador digital de 4 dígitos. Hasta Hasta 99 memorias de trabajo. Contador progresivo y pre-selección del número de plegados „Batch Counter“. 2 y 4 bandejas de plegado. Posibilidad de plegado en Cruz. Tipos de plegado: Simple, Tríptico, ZigZag y Doble paralelo. Detector de doble documento (opcional) Tamaño mínimo de papel: 90x120mm. Tamaño máximo de papel: 350x650 mm.

Dimensiones: 1.300x600x590mm.
Peso 70Kg.



Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
Multigraf 435	24.000 pleg / hora	Multiples	Máx. A3+	40 - 250 g/m ²	MUL-PL-435.122-200	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

intimus TSI-2.0 S / 2.5 S

Plegadora - Ensobrador compacta de sobremesa con 2 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento en cada alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Posibilidad de trabajar con diversos formatos de documentos (A4, A5, 12", trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso al recorrido de los documentos y sobres. Salida receptora de sobres de gran capacidad. Pantalla táctil a color con claros textos y pictogramas en castellano. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas. Certificado CE.



Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
intimus TSI-2.0 s	2	15	Hasta C5	SI	INT-INS-TSI2.0S-EU	CONSULTAR
intimus TSI-2.5 s	2.5	15	Hasta C5	SI	INT-INS-TSI2.5S-EU	CONSULTAR

intimus TSI-4s

Plegadora - Ensobrador de sobremesa con 4 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento en cada alimentador que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Admite diversos formatos de documentos (A4, A5, trípticos, dípticos) Admite sobres americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el recorrido de los documentos y sobres. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con textos en castellano. Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de lectura inteligente OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 5 hojas (opcional modular d e plegado conjunto hasta 8/10 hojas) Certificado CE.



Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
intimus TSI-4s (1)	1	50	Até C5	SI	A0106850	CONSULTAR
intimus TSI-4s (1.5)	1.5	50	Até C5	SI	A0106851	CONSULTAR
intimus TSI-4s (2)	2	50	Até C5	SI	A0106852	CONSULTAR
intimus TSI-4s (2.5)	2.5	50	Até C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

intimus TSI-5s

Plegadora - Ensobrador de sobremesa con 4 configuraciones disponibles. Pliega, ensobra y cierra el sobre de forma totalmente automática con posibilidad de conexión "On Line" a Franqueadora. Detector de doble documento que garantiza que cada sobre contenga la documentación correcta. Admite diversos formatos de documentos (A4, A5, trípticos, dípticos y tarjetones) Admite sobres de tamaño Americano - C6/5 y cuartilla - C5. Fácil acceso a todo el recorrido. Bajo nivel de ruido. Pantalla táctil a color con textos en castellano. Alimentación múltiple desde cada alimentador. Posibilidad de lectura inteligente OMR, BCR & 2D. Capacidad de plegado conjunto de hasta 8 hojas en tríptico y 10 hojas en díptico. Certificado CE.



Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
intimus TSI-5s Exp.	3	50	Hasta C5	SI	A0146818	CONSULTAR
intimus TSI-5s Spc.	3	50	Hasta C5	SI	A0147095	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

intimus TSI-6

Plegadora ensobradoradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos. Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano y cuartilla, además de otros formatos intermedios. Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 10 hojas. Opción de lectura inteligente OMR y BCR. La modularidad de la ensobradoradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Solicite información o una demostración sin compromiso.



Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	Referencia	PVP
intimus TSI-6 (2)	Hasta 6	50	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

intimus TSI-7

Plegadora ensobradoradora de documentos modular de sobremesa. Alimentación múltiple con plegado conjunto de los documentos.

Detección automática de doble documento. Formato de sobres americano, cuartilla y C5, además de otros formatos intermedios.

Gran display táctil con información y textos en castellano. Diferentes tipos de plegado, carta, zig-zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 10 hojas. Grueso máximo de alimentación de hasta 6 mm. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D (Data Matrix). La modularidad de la ensobradoradora le permite adaptarse sin problemas a sus necesidades presentes y futuras, asegurando que la inversión es rentable tanto hoy como mañana. Una gama completa de soluciones


de salida le permite adaptar fácilmente su procesamiento de correspondencia a cualquier norma postal y optimizar sus costes de proceso de correspondencia. Solicite información o una demostración sin compromiso.



Modelo	Alimentadores	Memorias de trabajo	Formato de sobres	Load & Go	CONSULTAR	PVP
intimus TSI-7	Hasta 7	50	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR



Todos los equipos de intimus cuentan con pantalla táctil a color que proporcionan toda la información detallada sobre el trabajo que se realiza. Además sus memorias de trabajo hacen que su uso sea muy sencillo incluso para usuarios no especializados.



El exclusivo dispositivo de escaneo CIS de intimus lee OMR 1 track, OCR, códigos de barras 1D y códigos de matriz de datos 2D. Con esta tecnología, los códigos de control de la ensobradoradora se pueden imprimir en casi cualquier parte del documento.

Plegadoras Ensobradoras

RELAY 2500

Plegadora - Ensobradoras de sobremesa con 1,5 alimentadores (A4 & trípticos) Alimentación múltiple con plegado conjunto de documentos. Detección automática de alimentación de doble documento. Formatos de sobre americano y cuartilla además de otros tamaños intermedios. Velocidad hasta 2.500 sobres / hora. Display táctil con textos en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, dobleparalelo.Capacidad de plegado de hasta 5 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, 2D.



Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 2500	1,5	2.500 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR



RELAY 3500

Plegadora - Ensobradoras de sobremesa con 2,5 alimentadores (A4 & trípticos) Alimentación múltiple con plegado conjunto de documentos. Detección automática de alimentación de doble documento. Formatos de sobre americano y cuartilla además de otros tamaños intermedios. Velocidad hasta 3.000 sobres / hora. Display táctil con textos en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 5 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, 2D.

Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 3500	2,5	3.000 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

RELAY 4500

Plegadora - Ensobradoras de sobremesa con 2,5 alimentadores (A4 & trípticos) Alimentación múltiple con plegado conjunto de documentos. Detección automática de alimentación de doble documento. Formatos de sobre americano y cuartilla además de otros tamaños intermedios. Velocidad hasta 3.500 sobres / hora. Display táctil con textos en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 5 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, 2D.



Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 4500	2,5	3.500 por hora	Hasta C5	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

Plegadoras Ensobradoras

RELAY 5000

Plegadora ensobradoras de documentos modular de altas prestaciones. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto. Detección automática de alimentación de doble documento. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto de los mismos. Formatos de sobre americano, cuartilla y C5, además de otros tamaños intermedios. Display en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 8 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D - Datamatrix. Solicite información o una DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.



Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 5000	3 + 1	4.000 por hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

RELAY 6000

Plegadora ensobradoras de documentos modular de altas prestaciones. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto. Detección automática de alimentación de doble documento. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto de los mismos. Formatos de sobre americano, cuartilla y C5, además de otros tamaños intermedios. Display en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 8 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, BCR, 1D y 2D - Datamatrix. Solicite información o una DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.



Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 6000	7 + 1 "sobres"	4.300/hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

RELAY 7000 / 8000

Plegadora ensobradoras de documentos modular de altas prestaciones. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto. Detección automática de doble documento. Alimentación múltiple de documentos con plegado conjunto de los mismos. Formatos de sobre americano, cuartilla y C4, además de otros tamaños intermedios. Display en castellano. Diferentes tipos de plegado: carta, zig - zag, simple, doble paralelo. Capacidad de plegado de hasta 8 hojas. Opción de lectura inteligente OMR, BCR y 2D - Datamatrix. Solicite información o una DEMOSTRACIÓN SIN COMPROMISO.



Modelo	Alimentadores	Velocidad de ciclo	Formato de sobres	Sistema modular	Referencia	PVP
RELAY 7000	8 + 1 "sobres"	5.400/hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR
RELAY 8000	8 + 1 "sobres"	5.400/hora	Hasta C4	SI	CONSULTAR	CONSULTAR

Plegadoras Selladoras

SecureFold SF-2030 & 2055

La Plegadora selladora de alta presión SF-2030D. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos confidenciales... de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4. Capacidad de alimentador 150 hojas. Hasta 3.000 plegados / hora. Diferentes tipos de plegado V, Z, C... (bandeja opcional para plegado en C) Una compacta plegadora selladora a un precio excelente para Organismos Oficiales, Departamentos de RR.HH...



Dimensiones (An x Pr x Al): 320 x 390 x 280 mm. / Peso: 22 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
SF 2030	3.000 pleg / hora	Múltiples	Máx. A4	80-120 gr	INT-SE-002030S	CONSULTAR
SF 2055	5.000 pleg / hora	Múltiples	Máx. A4	80-120 gr	INT-SE-002055S	CONSULTAR



SecureFold SF-3050

La Plegadora selladora INTIMUS Secure Fold 3050S de Neodal le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas y documentos confidenciales de forma rápida y efectiva. Una Plegadora selladora de precio excelente, rápida, robusta, segura y de alimentación automática para el uso en Organismos Oficiales, Departamentos de Marketing, RR.HH...

Dimensiones : 430 x 400 x 260 mm. / Peso: 36 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
SF 3050	4.500 pleg / hora	Múltiples	Máx. A4 o 14"	60-140 gr.	A111-M-03	CONSULTAR

SecureFold SF-4090 & SF 4120

La plegadora selladora de alta presión SF-4090. Le ayudará a llevar a cabo el plegado de sus notificaciones oficiales, nóminas, Mailing... de forma rápida y efectiva. Formato de papel A4 (hasta 16") Capacidad de alimentador 1.200 hojas. Hasta 5.600 plegados / hora. Detector de doble documento. Display digital con puesta a cero. Diferentes tipos de plegado V, Z, C... Una productiva plegadora selladora para Organismos Oficiales, Departamentos de Marketing...



Dimensiones : 415 x 600 x 385 mm. / Peso: 48 Kg.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
SF 4080	8.000 pleg/hora	Multiples	Máx. A4 o 14"	70-140 gr.	A105-M-03	CONSULTAR
SF 4120	12.000 pleg/hora	Multiples	Máx. A4 o 14"	70-150 gr.	A108-M-00	CONSULTAR

SecureFold SF-4170S



La máquina plegadora selladora Securefold SF4170S ofrece un sistema de rodillos de alta presión que obtiene resultados positivos en cargas de trabajo altos. La capacidad de la bandeja es de has 1.500 hojas lo que proporciona una velocidad de 17.000 plegados por hora con velocidades regulables. Tiene diferentes tipos de plegados y dispone de contador digital para ofrecer la máxima transparencia a la hora de conseguir la máxima eficacia en el sellado y plegado de documentos.

Modelo	Velocidad de plegado	Tipo de plegado	Medida del documento	Gramaje	Referencia	PVP
SF 4170s	17.000 pleg / hora	Múltiples	Máx. A4 o 14"	60-120 gr.	A150-M-00	CONSULTAR

Franqueadoras Digitales

intimus MS-200

Franqueadora digital con asistente de tarifas postales. Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo. Conexión digital LAN para máxima rapidez en la conexión.



Modelo	Velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-200	2.400 Sobres/hora	SI	2%	A0091118	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128312	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081495	CONSULTAR

intimus MS-300

Franqueadora digital con alimentador automático (Opcional). Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería. Uso restringido por Pin Code. Imagen profesional de correo. Conexión digital LAN para máxima rapidez en la conexión.



Modelo	Velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-300	3.900 Sobres/hora	SI	2%	4135517E	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128313	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081529	CONSULTAR

intimus MS-400

Franqueadora digital con alimentador automático (Opcional). Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería. Uso restringido por Pin. Imagen profesional de correo. Conexión digital LAN.



Modelo	Velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-400	6.600 Sobres/hora	SI	2%	CONSULTAR	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			A0128313	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			A0081529	CONSULTAR

intimus MS-500

Franqueadora digital con alimentador automático (Opcional). Homologada por Correos. Descuento de correos del 2% en todos sus envíos. Carga telefónica 24 h y 365 días. Impresión digital con tecnología InkJet. Balanza postal opcional. Tarifas postales de franqueo exactas. Control de costes departamentales. Franqueo de etiquetas autoadhesivas para paquetería. Uso restringido por Pin. Imagen profesional de correo. Conexión digital LAN.



Modelo	Velocidad de franqueo	Tarifas postales	Descuento franqueo	Referencia	PVP
intimus MS-500	9.000 Sobres/hora	SI	2%	CONSULTAR	CONSULTAR
Accesorios	BALANZA DINAMICA "PESO AL VUELO"			CONSULTAR	CONSULTAR
Consumibles	CARTUCHO DE TINTA			CONSULTAR	CONSULTAR
	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS			CONSULTAR	CONSULTAR

Direccionadoras

Addressright 100

Direccionadora de sobremesa de cabezal móvil que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. Imprime hasta 22.000 sobres por hora, esta pequeña y resistente máquina puede ofrecer una gran productividad. La Addressright puede alimentar una caja completa de sobres (500 unidades) a la vez. También puede admitir materiales de hasta 6mm espesor. La pantalla táctil intuitiva para el usuario brinda a los operadores un control total para producir los documentos más atractivos y eficientes con facilidad. Área de impresión de hasta 5 x 38 cm. Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W. Max: 38,1 L x 34,20 W Contadores de lotes, trabajos y total.



Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Addressright 100	22.000 Sobres / hora	4 Fijos	600 x 600	WH51	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR



Addressright 200

Direccionadora de sobremesa de cabezales fijos que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La Addressright es duradera y resistente, el equilibrio perfecto entre velocidad, gran calidad de impresión y capacidad. La interfaz de la pantalla táctil es fácil de usar y ofrece potentes funciones que agradecerán los usuarios. Es el equipo adecuado para las necesidades actuales de bajo demanda, imprime en cualquier material de forma profesional y rápida. Área de impresión de hasta 7,62 x 43,18 cm. Capacidad del alimentador de hasta 500 sobres. Espesor hasta 9.5 mm /0,762 mm. Contadores de lotes, trabajos y total.

Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Addressright 200	30.000 Sobres / hora	6 Fijos	600 x 600	WH52	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR

Addressright 300

Direccionadora de sobremesa de cabezal fijo para alto volumen que le ayudará a enviar y personalizar sus envíos de forma fácil y sencilla. La impresora Sport Utility de nuestra línea de productos lidera la industria con 10,2 cm de área de impresión y una configuración de cabezal 2 + 4 + 2 muy versátil. El motor de impresión avanzado procesa los datos y su interfaz de pantalla táctil a color es el mejor amigo del operador. LaplataformadetransporteAccuTraktienecorreasdetransporte yguíasquesecolocan debajo de las correas para un registro preciso. Combinado con nuestro alimentador ASFDR14 opcional, el AS-850 es lo suficientemente resistente para cualquier tipo envío que pueda precisar y nuestras EASYInks pueden manejar casi cualquier material. Tamaño del material Min: 12,7 L x 7,62 W Max: 127 L x 38,1 W. Contadores de lotes, trabajos y total.



Modelo	Velocidad	Número de cabezales	DPI	Referencia	PVP
Addressright 300	26.000 Sobres / hora	2 + 4 + 2 Fijos	600 x 600	WH53	CONSULTAR
Consumibles	Cartucho Inyección de tinta térmica			CONSULTAR	CONSULTAR

Abridoras de Cartas

L01632

Abridora de sobres con alimentación automática. Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Procesa sobres de hasta una pila de 4,5 cm. de altura. Dispone de protección total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 150 sobres por minuto. Soportes de goma para evitar deslizamientos y vibraciones. Hasta 5 mm de grosor. Muy bajo nivel de ruido.

Dimensiones: 360 x 320 x 150 mm. / Peso: 2,9 Kg.



Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
Intimus LO 1632	120 Sobres / min	SI	5 mm	139661	495.67 €



DL75

Abridora de sobres con alimentación automática. Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Dispone de protección total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 300 sobres por minuto. Soportes de goma para evitar deslizamientos y vibraciones. Hasta 4 mm de grosor. Bandeja de salida de sobres. Muy bajo nivel de ruido.

Dimensiones: 330 x 230 x 180 mm. / Peso: 4,5 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
DL 75	300 Sobres / min.	SI	4 mm	HS10061405	CONSULTAR

DL250

Abridora de sobres con alimentación automática de alto volumen. Equipo compacto de oficina y excelente diseño. Dispone de protección total para los dedos del usuario. Puede procesar hasta 420 sobres por minuto. Posibilidad de ajuste de profundidad de apertura. Hasta 10 mm de grosor. Bandeja de salida de sobres. Muy bajo nivel de ruido.

Dimensiones (L x P x A): 845 x 290 x 215 mm. / Peso: 14 Kg.



Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
DL 250	420 Sobres / min.	SI	10 mm	DL250	CONSULTAR



OMATION 210

La probada cuchilla de fresado minimiza los restos ocasionados por el corte y proporciona un borde suave y afilado para una extracción y un tratamiento seguros. Seleccione una de las tres profundidades de corte para adaptarse a sus tipos de correo. El abrejetas Omatión 210 tiene la capacidad de abrir una amplia gama de sobres de forma rápida y eficiente a velocidades de hasta 400 sobres por minuto. La cuchilla de fresado «desmenuza» el borde del sobre y los restos se dirigen a una papelera de virutas de gran capacidad que se puede vaciar fácilmente.


Dimensiones (L x P x A): 1020 x 400 x 360 mm. / Peso: 23 Kg.

Modelo	Velocidad	Alimentación automática	Grosor de sobres	Referencia	PVP
OMATION 210	400 Sobres/min	SI	5 mm	DL211	CONSULTAR

Digitalización & Scan, Print & Sorting

Vips LSA-E

La VIPS LSA-E es un equipo modular “multidisciplinar” diseñado para responder a las necesidades de los Correos Públicos & Privados, Agencias Colaboradoras de Correos, empresas de Marketing Directo, Dptos. de correspondencia, grandes empresas... La VIPS LSA-E le permitirá escanear, leer, extraer datos, marcar, imprimir, clasificar su correo en hasta 24 casilleros en una sola “pasada” a tiempo real de forma fácil y sencilla.



Modelo	Velocidad de escaneo	Ciclo de trabajo diario	Medida del sobre	Reconocimiento en línea	Referencia	PVP
Vips LSA-E	Hasta 9.000 Sobres/hr.	Ilimitado	Hasta C4	OCR, OMR, códigos de barras, identificación de documentos	CONSULTAR	CONSULTAR



Opex Falcon

Falcon™ combina la innovadora digitalización de alimentación en un solo paso de OPEX con el rendimiento de un escáner de producción de alta capacidad, proporcionando la única estación universal para digitalización de documentos. Falcon ha sido diseñado para enfrentarse a los abrumadores y más difíciles desafíos del flujo de trabajo ante cualquier necesidad de digitalización documental que usted tenga..

Modelo	Velocidad de escaneo	Ciclo de trabajo diario	Medida del documento	Reconocimiento en línea	Referencia	PVP
OPEX FALCON	Hasta 120	Ilimitado		OCR / OMR / códigos de barras / identificación del tipo de documento	CONSULTAR	CONSULTAR

Opex Gemini

Escaneo Opex Gemini combina la versatilidad de Right-Speed™ Scanning, una calidad de imagen excepcional y la capacidad de configuración del paquete de software Certain-Scan®. Con capacidades de alimentador dual, la solución de escaneo OPEX® Gemini es el único escáner que maneja todos los tipos de documentos a la velocidad adecuada, lo que requiere una preparación mínima del documento y elimina múltiples dispositivos de escaneo.ado para eliminar la preparación previa.



Modelo	Velocidad de escaneo	Ciclo de trabajo diario	Medida del documento	Reconocimiento en línea	Referencia	PVP
OPEX FALCON	Hasta 120	Ilimitado		OCR / OMR / códigos de barras / identificación del tipo de documento	CONSULTAR	CONSULTAR

Purificadoras & Humidificadoras de Aire (HEPA 14)

AirVisual Pro

El monitor de calidad del aire más inteligente del mundo. AirVisual Pro es un preciso monitor de calidad del aire para hogares, oficinas, instalaciones médicas, escuelas, hoteles... que proporciona mediciones de los parámetros más importantes para el confort del aire interior: partículas en suspensión (PM2,5), dióxido de carbono (CO2), humedad y temperatura. Los datos se muestran en su pantalla a color clara y fácil de leer, y se pueden descargar para su análisis y a través de la aplicación gratuita Air-Visual. Permite al usuario comparar la calidad del aire interior con los datos de calidad del aire exterior de una estación AirVisual Outdoor registrada y verificada por IQAir. La comparación de la calidad del aire interior y exterior es muy útil para garantizar que las soluciones de limpieza y ventilación del aire protegen a las personas y garantizan una adecuada ventilación para reducir los niveles de CO2 y la acumulación o concentración de virus.

Dimensiones (An x Pr x Al): 184 x 100 x 82 mm. Peso: 0,7 Kg.



Modelo	Referencia
IQAir Airvisual Pro	36010008

¿ Qué son los filtros HEPA ? - „High Efficiency Particle Arrester“.

La norma Europea **EN 1882** evalúa el rendimiento de filtración del filtro para el MPPS y nos indica que existen diferentes categorías de filtros entre los que se encuentran los filtros **EPA y HEPA**. Estos filtros miden la retención de partículas de menor a mayor capacidad. Los filtros de purificación EPA 10, EPA 11 y EPA 12 son filtros de aire EPA y los filtros H13 y H14 son filtros de aire HEPA.

De acuerdo con esta norma, un filtro HEPA debe de eliminar un mínimo del 99,95% de las partículas con un tamaño de 0,3 micrones ó mayor. La gama de purificadores **INTIMUS PURE** usan **filtros HEPA 14** con una mayor calidad y eficacia en la **retención de partículas en un 99,99% siendo la más eficiente** en el grupo de filtros EPA y HEPA.

TIPO DE FILTRO	EFICIENCIA DE DEPURACIÓN	Nº. DE PARTICULAS QUE PENETRAN	PENETRACIÓN DE PARTICULAS
EPA 10	≤ 85%	15.000 de cada 100.000	≤ 15%
EPA 11	≤ 95%	5.000 de cada 100.000	≤ 5%
EPA 12	≤ 99,5%	500 de cada 100.000	≤ 0,5%
HEPA 13	≤ 99,95%	50 de cada 100.000	≤ 0,05%
HEPA 14	≤ 99,995%	5 de cada 100.000	≤ 0,005%

intimus PURE Q30 PRO

Elimine de forma segura elementos contaminantes del aire tales como virus, bacterias, ácaros, humo de tabaco, polen, polvo... que pueden afectar a la salud de personas y animales. El respirar un aire saludable y mantener una correcta ventilación en el área donde vive o trabaja, reducirá las afecciones alérgicas, enfermedades respiratorias y propagación de virus como el SARS-CoV-2 (COVID-19) Un elegante diseño y altas prestaciones como disponer de un filtro HEPA 14, filtro de carbono activado, indicadores luminosos de calidad del aire, display de uso muy intuitivo con conexión Wifi, un bajo nivel de ruido y consumo de energía. Una excelente elección para el cuidado de la salud.



FILTRO hepa 14
alta eficiencia



ELIMINACIÓN
DE PM2.5



MULTI-FILTRACIÓN



ULTRA
SILENCIOSO



APLICACIÓN
MOVIL



Modelo	Alcance	Pré-filtro	Filtro HEPA	CADR	Referencia	PVP
PURE Q30 PRO	30 m²	Filtro de aluminio	filtro Hepa 14	280 m³/h	INT-PU-000Q30P	297,86 €

Purificadoras & Humidificadoras de Aire (HEPA 14)

intimus PURE Q45 PRO



Tener un Purificador de Aire INTIMUS PURE Q45 PRO en su casa, en su comercio, en la oficina... reducirá el riesgo de contagio. Elimine de forma segura elementos contaminantes del aire tales como virus, bacterias, ácaros, humo de tabaco, polen, polvo... que pueden afectar a la salud de personas y animales. El respirar un aire saludable y mantener una correcta ventilación en el área donde vive o trabaja, reducirá las afecciones alérgicas, enfermedades respiratorias y propagación de virus como el SARS-CoV-2 (COVID-19). Un elegante diseño y altas prestaciones como disponer de un filtro HEPA 14, filtro de carbono activado, indicadores luminosos de calidad del aire, display de uso muy intuitivo con conexión Wifi, un bajo nivel de ruido y consumo de energía. La mejor elección para el cuidado de la salud.



Modelo	Alcance	Pré-filtro	Filtro HEPA	CADR	Referencia	PVP
PURE Q45 PRO	45 m ²	Filtro de aluminio	filtro Hepa 14	360 m ³ /h	INT-PU-000Q45P	465,77 €

intimus PURE Q65 PRO

Un Purificador – Humidificador de Aire INTIMUS PURE Q65 PRO en su casa, en la oficina... reducirá el riesgo de contagio. Elimine de forma segura elementos contaminantes del aire tales como virus, bacterias, ácaros, humo de tabaco, polen, polvo... que pueden afectar a la salud de personas y animales. Asimismo este modelo le proporcionará una humedad óptima de la estancia donde está ubicado evitando los efectos negativos de tener un aire seco (dolor de garganta, tos, sequedad en piel y ojos...). Respirar un aire saludable y mantener una correcta ventilación – humidificación en el área donde vive o trabaja, reducirá las afecciones alérgicas, enfermedades respiratorias y propagación de virus como el SARS-CoV-2 (COVID-19). Un elegante diseño y altas prestaciones como disponer de un filtro HEPA 14, filtro de carbono activado, indicadores luminosos de calidad del aire, display de uso muy intuitivo.



Modelo	Alcance	Pré-filtro	Filtro HEPA	CADR	Referencia	PVP
PURE Q65 PRO	65 m ²	Filtro de aluminio	filtro Hepa 14	546 m ³ /h	INT-PU-000Q65P	682,18 €

intimus PURE Q110 PRO



Un Purificador de Aire INTIMUS PURE Q110 PRO en su casa, en su comercio, en la oficina... reducirá el riesgo de contagio. Elimine de forma segura elementos contaminantes del aire tales como virus, bacterias, ácaros, humo de tabaco, polen, polvo... que pueden afectar a la salud de personas y animales. Respirar un aire saludable y mantener una correcta ventilación en el área donde esté, reducirá las alergias, enfermedades respiratorias y propagación de virus (COVID-19). Un elegante diseño y altas prestaciones y un filtro HEPA 14, filtro de carbono activado, indicadores luminosos de calidad del aire, display de uso muy intuitivo con conexión Wifi, un bajo nivel de ruido y consumo de energía.



Modelo	Utilización	Pré-filtro	Filtro HEPA	CADR	Referencia	PVP
PURE Q110 PRO	110 m ²	Filtro de aluminio	filtro Hepa 14	896 m ³ /h	INT-PU-00Q110P	999,05 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA:

1. Esta tarifa con validez a partir del día 01-03-2024 anula las anteriores versiones emitidas.
2. Los precios indicados en esta tarifa no incluyen IVA y pueden estar sujetos a cambios debidos a variaciones de costes de producción del producto y otros motivos.
3. El precio final de la compraventa final será estipulado en el momento del cierre del periodo y su curso formal por parte del comprador.
4. Las condiciones y forma de pago será a 30 días fecha de factura, mediante giro domiciliado.
5. Los portes de envío de los productos adquiridos serán sin cargo en la península para pedidos superiores a 150,00 euros netos. (IVA no incluido). En caso de que un pedido sea inferior importante el coste de los portes, valorados en 10,00 euros serán incluido en la factura emitida. Consulte las condiciones de envío fuera de la península.
6. El comprador deberá verificar la recepción de la mercancía y en caso de incidencia hará las pertinentes observaciones vía e-mail dirigido a pedidosiberica@intimus-mpo.com en un plazo máximo de 48 horas. Pasado dicho plazo de tiempo se entenderá que la mercancía entregada por el proveedor ha sido recibida de forma correcta, no siendo atendidas reclamaciones posteriores a este plazo.
7. Las máquinas, consumibles o accesorios que fueran objeto de devolución deberán ser puestas a disposición INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U. en perfecto estado, con su embalaje, manual de instrucciones y accesorios originales. Los portes de devolución serán cargo del cliente.
8. Nuestra mercancía está garantizada por el plazo de un año a partir de la fecha de factura incluyendo mano de obra y piezas, siempre y cuando el uso de la misma haya sido dentro de las especificaciones técnicas del equipo. Quedan exentas de esta garantía todas aquellas incidencias que tengan su causa en un uso indebido o negligente del bien adquirido. Hasta que INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U no haya percibido en su totalidad el precio estipulado, el producto vendido no pasará a ser propiedad del comprador, asumiendo con respecto al vendedor la obligación de no vender, ceder, traspasar o gravar en cualquier forma el objeto de la compraventa y responder de los daños y perjuicios que sobrevinieran incluso por causa fortuita.
9. Si el comprador no pagara a su vencimiento el producto adquirido, el vendedor podrá optar por exigir al comprador el reembolso total e inmediato del precio adeudado o dar por resuelto el presente contrato de compraventa, con pérdida para el comprador de las cantidades satisfechas como cláusula penal libremente consentida.
10. INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA, S.A.U. se reserva el derecho de realizar cualquier cambio o modificación de esta tarifa de precios y productos. Los datos ofrecidos son correctos salvo posible error tipográfico o fortuito.





MAIL, PARCEL & OFFICE



91.300.4614 / 93.480.33.10



es@intimus-mpo.com



sat@intimus-mpo.com



www.intimus-mpo.com/es